VINGT-DEUXIÈME ANNÉE.

CATALOGUE DE GRAINES POUR 1868.

CULTURES SPÉCIALES

POUR LA PRODUCTION

De Graines de Fleurs, d'Arbres et d'Arbustes d'Ornement,

INDIGÈNES ET EXOTIQUES

DANS L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

DE

CH. HUBER & C[IE]

A HYÈRES (VAR).

MÉDAILLE D'OR POUR LA BONTÉ & LA PURETÉ DES GRAINES.

Le climat, le sol, les conditions atmosphériques d'Hyères, nous permettent de récolter les graines d'une infinité de plantes dans les conditions les plus favorables, et l'on peut compter sur une levée certaine.

On voit dans nos jardins de beaux types de végétaux exotiques, tous en pleine terre et fleurissants, tels que Palmiers dattiers, Eucalyptus, Jacarandas du Brésil, Mimosas, Erythrines, Laurier des Canaries, Conifères rares, Bambous, etc.

Chaque année nous mettons dans le commerce des graines de plantes nouvelles.

Nous expédions franco, par la poste (*affranchissement à la charge du destinataire*), les graines dont on nous fait la demande.

Les paiements peuvent se faire par la remise de mandats sur la poste d'Hyères, ou de timbres-poste.

Les commandes des personnes avec lesquelles nous n'avons pas encore l'avantage d'être en relation, ne pourront être exécutées que lorsqu'elles seront accompagnées du montant de leur valeur.

Les prix des graines sont marqués en tête de chaque section.

Notre nouveau catalogue de plantes paraîtra en mars.

Janvier 1868.

TABLE DES MATIÈRES.

GRAMINÉES POUR BOUQUETS.

Outre les Graminées sèches pour bouquets, déjà connues, telles que les AGROSTIS, LAGURUS et STIPA, nous en tiendrons, l'été prochain, de nouvelles espèces à la disposition de nos Commettants.

OGNONS A FLEUR.

Pour nous rendre au désir d'un certain nombre de nos Correspondants, nous avons le plaisir de les informer que nous nous occuperons dorénavant de la culture des Ognons à fleur.

NOUVEAUTÉS DE PREMIER RANG.

COSMOS chrysanthemifolia. (*Revue Horticole* du 16 mars 1867). Composée nouvelle atteignant 1 mètre à 1 mètre 40 de hauteur, très ramifiée, à feuilles dentées. Fleurs très nombreuses, d'un jaune superbe. Cette espèce, qui est des plus floribondes, et dont la floraison se prolonge fort longtemps, est très propre à orner les jardins à l'automne et les serres pendant une grande partie de l'hiver. Le paquet. . . . . 1 fr.

FELICIA angustifolia. — De la Nouvelle-Hollande et une des plus belles acquisitions que l'horticulture ait faites dans ces derniers temps ; c'est un sous arbuste touffu, de 60 à 80 centimètres, à feuillage linéaire, abondant et serré, dont les innombrables ramuscules se terminent par un capitule à disque jaune et rayons pourpre-violet de la plus belle nuance. Par le port, c'est presque un *Aster ;* par le coloris, on croirait avoir sous les yeux une de ces brillantes cinéraires des Canaries. Ce charmant arbuste fleurit au printemps, et ce ne sera pas un petit mérite pour le Nord, où sa place est marquée dans toutes les collections d'arbustes d'orangerie. Le paquet. . . . . 1 fr.

IPOMŒA ANNUELS NOUVEAUX

que nous recommandons tout particulièrement.

(Voir, dans la *Revue horticole* du 16 janvier 1868, page 34, la planche coloriée et la description, ou nous demander la planche par lettre affranchie, en y joignant 50 centimes en timbres poste.)

Ire SÉRIE.

Ipomées à feuilles unicolores.

IPOMŒA hederacea alba grandiflora intus rosea. — Superbe fleur blanche à gorge rose foncé. Les 5 graines. . . . . 1 fr 50.

IPOMŒA hederacea alba grandiflora intus rosea semiplena. — Fleur de même forme et de même couleur que la précédente. Quelques pétales, en forme de langue, qui ressortent de l'intérieur de la corolle, la transforment en fleur semi-double, ce qui est rare dans ce genre. Les 5 graines. . . 2 fr.

IPOMŒA hederacea atrocarminea grandiflora alba marginata. — Superbe variété à fleur carmin brillant, bordé de blanc pur. Les 5 graines. . . . 1 fr. 75.

IPOMŒA hederacea atrocarminea grandiflora azurea marginata. — A fleur carmin brillant, bordé de bleu d'azur clair. Les 5 graines. . . . . 1 fr. 75.

IPOMŒA hederacea atrolilacea grandiflora azurea marginata. — A fleur lilas foncé, bordé de bleu d'azur clair. Les 5 graines . . . . . 1 fr. 50.

IIe SÉRIE.

Ipomées à feuilles marbrées de blanc d'argent.

Si nous attachons une importance marquée aux Ipomées à feuilles panachées et si nous les trouvons d'un mérite particulier, c'est que nous avons la preuve de leur fidèle reproduction, et à ce titre, ainsi qu'à cause de la bizarrerie et de la richesse de leur coloris, nous ne craignons pas de les mettre au premier rang des nouveautés de cette année.

IPOMŒA grandiflora alba picta carminea foliis argenteo-marmoratis. — Feuilles cordiformes, largement marbrées de blanc d'argent ; fleurs blanches ponctuées de carmin brillant. Les 5 graines. . . . . 2 fr. 50.

IPOMŒA grandiflora alba picta lilacina foliis argenteo-marmoratis. — Feuilles cordiformes, largement marbrées de blanc d'argent ; fleurs blanches ponctuées de lilas clair. Les 5 graines . . . . . 2 fr. 50.

IPOMŒA hederacea grandiflora atrocarminea intus alba foliis argenteo-marmoratis. — Feuilles trilobées, largement marbrées de blanc d'argent ; fleurs carmin foncé à large gorge blanche. Les 5 graines. 2 fr. 50.

LAVATERA maritima grandiflora. — Tout le monde connaît cet élégant sous-arbuste de nos côtes maritimes, car depuis longtemps il a passé dans les orangeries du Nord. Comme espèce, ce n'est donc point une nouveauté ; toutefois, nous pouvons recommander comme variété méritante celle qui fait le sujet de cette note, et qui se distingue en effet du type par des corolles plus grandes et des couleurs plus vives. Le paquet. . 1 fr.

NIEREMBERGIA frutescens. — Arbuste sous-ligneux, originaire des contrées montagneuses du Chili ; haut de 70 centimètres, tiges droites, touffues ; mêmes feuilles que celles du *N. gracilis*, mais d'un port beaucoup plus élégant ; les fleurs sont également des mêmes couleurs, mais un peu plus larges et plus épanouies. Plante très recommandable. Le paquet. . 1 fr.

PENTSTEMON grandiflorum. — De la Californie. Vivace. Recommandable comme plante de parterre. Ses tiges, hautes de 1 mètre, sont abondamment garnies de feuilles opposées, sessiles, largement ovales-obtuses, très glauques, de l'aisselle desquelles naissent des bouquets de fleurs demi-pendantes, presque aussi grandes que celles de la digitale pourpre, du plus beau lilas violacé. Pour le mérite, cette belle nouveauté va de pair avec le *P. Jeffreyanum*, jusqu'ici réputé le plus beau du genre. Le paquet . . . . . 1 fr.

POLYGALA umbellata. — Espèce mignonne de la Nouvelle-Hollande, haute de 35 centimètres. Ses fleurs roses et blanches, disposées en panicules allongées et assez régulières, rendent cette plante admirable ; elle est encore peu répandue. Les 5 graines. . . . . 1 fr.

SWAINSONIA Greyana flore atrocarmineo. — Cette variété sort de nos cultures, et comme la couleur en est vraiment belle, nous la classons parmi les nouveautés de cette saison. Le paquet. . . 1 fr.

GRAINES DE PLANTES NOUVELLES

ET D'AUTRES PLANTES RECOMMANDABLES.

Prix du Paquet : 50 centimes.

APLOPAPPUS rubiginosus (Haplopappus). — Composée du Mexique, annuelle; à tiges dressées, demi-ligneuses, de 80 centimètres à 1 mètre, très ramifiée à partir du milieu de sa hauteur, à petites feuilles dentées et formant un large corymbe de capitules jaune vif ou orangés dont l'ensemble est d'un bel effet. Cette plante rappelle par son port et sa taille les Astères à fleurs bleues, avec lesquels elle contrastera par le coloris de ses fleurs, sa floraison (en août et septembre) étant contemporaine de celle de ces derniers. Au total, belle plante de plate-bande.

AGAVE densiflora. — Très bonne plante, fort recommandable.

ARTEMISIA japonica. — Du Japon, comme son nom l'indique. Très forte plante, ayant le port de notre Armoise commune, à laquelle elle ressemble par beaucoup de points, mais elle est plus aromatique. C'est plutôt une plante de pelouses que de jardins proprement dits. Elle réussit dans les sols les plus pauvres et les plus rocailleux.

AZALEA indica varié (Azalées variées).

BIDENS Warscewicziana var. pinnata. — Composée vivace des montagnes de l'Amérique du Sud, haute de 1 mètre à 1 mètre 50, à feuilles pennées. Ses tiges, très divisées en branches et en rameaux, forment une large cyme, dont les dernières ramifications se terminent par de petits capitules à disque orangé et à rayons blancs. Son abondante floraison, son port et sa taille comparativement élevée, la recommandent pour les massifs des grands jardins fleuristes, surtout pour les jardins publics.

BORAGO ou **Anchusa caucasica.** — Forte plante à racines vivaces, hérissée de poils rudes, haute de 60 à 80 centimètres, voisine au surplus de l'*A. italica* par son aspect et la teinte bleu foncé de ses fleurs. Comme cette dernière, elle est propre à la décoration des grands jardins, plantée en touffes ou en massifs.

CELOSIA nana aurantiaca pyramidalis. — De Cochinchine. Amarantacées. Plante annuelle, dressée, de 40 à 50 centimètres, en touffes; à feuilles ovales, acuminées, d'un vert clair tirant sur le jaunâtre. Panicules pyramidales, d'un jaune fauve brillant. Très belle nouveauté, propre à faire des massifs, et qui contrastera de la manière la plus agréable avec l'espèce suivante.

CELOSIA pyramidalis versicolor. — De Cochinchine. Annuelle, haute de 70 centimètres à 1 mètre, ramifiée dès la base, pyramidale, à feuilles ovales, acuminées, d'un rouge brun. Tous les rameaux, terminés par des panicules de fleurs carmin vif avant la floraison, passent graduellement au carmin violacé en fleurissant. Superbe plante pour massifs.

CENTAUREA species de Ténériffe. — Composée vivace, haute de 35 centimètres, à feuilles épaisses, dont les bords sont un peu épineux; les fleurs ressemblent à celles du *C. cyanus*, mais sont beaucoup plus grandes et d'un bleu d'azur.

CHENOPODIUM scoparium (Ansérine de Belvédère). — Bonne plante annuelle pour garnir les massifs des grands jardins fleuristes.

CHRYSANTHEMUM japonicum fl. pleno varié. 1er choix. Variétés nouvelles de fantaisie. Nous recommandons particulièrement ce nouveau genre de Chrysanthèmes, persuadés que les plantes que l'on en obtiendra par semis varieront toujours par la forme des capitules et par le coloris. La collection en mélange que nous offrons aux amateurs contient beaucoup de nouveautés obtenues dans notre Etablissement.

CLIANTHUS Dampieri. En paquet de 10 graines.

COREOPSIS philadelphica. — Composée vivace, qui fleurit la première année de semis; ses grandes fleurs sont d'un beau jaune et très ornementales.

DIANTHUS Heddewigii lilacinus. — Même port que le *D. Japonicus* et même culture. Excellente variété pour bordures et petits massifs et qui se recommande par sa floraison prolongée. Les fleurs produisent un bel effet par leur couleur lilas unicolore.

ERYNGIUM bromeliæfolium. — Belle ombellifère vivace dont nous venons de récolter la graine pour la première fois.

EUPATORIUM grandiflorum album. — Sous-arbuste de serre tempérée dans le Nord; à grands corymbes blanc rosé, odorants, fleurissant en hiver sous le climat du Midi, et par là très propres pour la décoration des jardins de cette partie de la France et des autres contrées méridionales de l'Europe. Cette Composée partage, du reste, cette qualité avec plusieurs autres sous-arbustes de même famille, également estimés comme plantes à floraison hivernale.

FEDIA cornu-copiæ ou **Valériane corne d'abondance.** Plante du nord de l'Afrique, herbacée, annuelle, en fortes touffes de 25 à 30 centimètres de hauteur, très glabre; à feuilles ovales et denticulées, dont les petites, mais innombrables fleurs lilas sont en cymes fournies aux sommets des rameaux. C'est une charmante plante de plate-bande, où elle fait un meilleur effet que la Valériane rouge, parce qu'elle est moins élevée; elle est d'ailleurs aussi rustique que cette dernière.

HELIANTHUS grandiflorus plenissimus. — Composée annuelle, haute de 1 mètre 30 centimètres. Cette variété a beaucoup de rapport avec l'*H. californicus*, mais elle en diffère par son port gigantesque et plus élégant. Ses fleurs atteignent une grandeur double de celles de l'espèce précédente et sont tellement pleines à leur parfait développement qu'elles deviennent tout à fait arrondies.

HELIANTHUS texanus hybridus. — Composée annuelle, haute de 3 mètres à 3 mètres 50. Supérieure en beauté à l'*H. argophyllus*. Excellente plante, recommandable par l'abondance de ses fleurs.

HELIPTERUM anthemoides. — Composée vivace, haute de 25 centimètres, ayant beaucoup de rapport avec l'*Acroclinium album* par son port et par sa floraison. C'est une Immortelle d'un bel effet.

IXODIA alata. — Arbuste sous-ligneux, de la Nouvelle-Hollande, à fleur d'Immortelle; haut de 1 mètre 50 centimètres, à tiges an-

gulées, à feuilles courtes vert foncé; capitules de fleurs presque solitaires ressemblant à celles de l'*Ammobium alatum*.

MALVA Tournefortiana. — Vivace. Jolie espèce, haute de 35 à 40 centimètres, à belles feuilles finement laciniées et à fleurs rose clair; elle conviendrait pour les terrains secs et arides, et aussi pour les garnitures de rocailles.

MIRABILIS Jalapa foliis variegatis tricolor. — Jolie variété, touffue, d'une forme arrondie, haute de 40 à 50 centimèt., produisant une multitude de fleurs panachées et marbrées des plus belles nuances.

ŒNOTHERA chrysantha. — Vivace, haut de 2 mètres à 2 mètres 50 centimètres; ayant beaucoup de ressemblance dans la floraison avec l'*OE. Lamarkiana*, mais en différant cependant par ses tiges florales d'une taille gigantesque. Excellente plante pour les grands jardins d'ornement.

ŒNOTHERA grandiflora major. — Très belle variété d'une espèce déjà bien connue, et qu'on a toujours regardée comme une des plus recommandables du genre. Elle se distingue du type ordinaire par une taille plus forte (1 mètre 50), l'abondance de son feuillage et ses fleurs d'un jaune plus vif, ce qui tient peut-être à l'influence de notre climat d'Hyères. La plante étant de l'Amérique du nord et vivace, est très convenable pour la pleine terre dans presque toute l'Europe; elle se plaît surtout dans les terres humides et glaiseuses.

ŒNOTHERA humilis. — Vivace comme la précédente et des mêmes contrées, mais moins haute, quoique elle s'élève à 60 centimètres, ou même plus; elle en diffère d'ailleurs par ses feuilles étroites et beaucoup moins grandes; ses tiges, demi-ligneuses, se terminent en un long épi de fleurs jaune vif, qui fleurissent successivement. Par son port peu étoffé et par le peu d'espace qu'elle occupe, autant que par l'abondance de sa floraison et le brillant coloris de ses fleurs, c'est une des espèces les plus convenables du genre pour la plantation des plates-bandes du parterre.

PENTSTEMON Colvilii. — Charmante plante de Californie, et dont le nom générique serait déjà une recommandation. Tous les *Pentstemon* sont estimés comme plantes de parterre, et celui-ci se classera au nombre des plus beaux, à côté du *P. Jeffreyanum*, dont il a la taille, mais dont il diffère par le coloris pourpre de ses jolies corolles à demi-pendantes et ses feuilles vert foncé luisant. Il est rustique au même degré que ses congénères, et réussira surtout dans les régions humides et tempérées.

PHLOX Drummondii Isabellina (lutea). — *P. Drummondii* à fleurs jaune clair. Très recommandable.

RAPHANUS caudatus (vrai *Mongri de Java,* Radis serpent). Les graines que nous offrons ont été récoltées sur des pieds dont les siliques ont dépassé 90 centimètres. Cette variété ayant été décrite dans tous les journaux d'horticulture, nous nous dispensons d'en dire davantage.

SOLANUM Lycopersicum (Tomate géante nouvelle à fruits énormes). — Cette variété est vraiment curieuse par l'extrême grosseur de ses fruits.

SWAINSONIA Greyana flore atrolilaceo.

— — carmineo.

WIGANDIA caracassana. — Vivace. La graine que nous en offrons, provenant de nos cultures, nous pouvons en garantir l'authenticité.

GRAINES DE PLANTES MÉRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1867, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

AUBERGINE géante panachée. — De la Guadeloupe. Ses fruits sont d'une grosseur extraordinaire et leurs panachures se reproduisent fidèlement. Cette plante fera plus d'effet en pieds isolés qu'en massifs. Il est essentiel que les curieux fruits de cette variété soient bien en vue.

AUBERGINE noire de Pékin (Solanum melongena pekinense nigrum). — Forte plante, de 80 centimètres à 1 mètre, dont les tiges et les grands fruits sont noirs et luisants; ses feuilles sont pareillement d'une belle verdure noire. Superbe plante que sa taille élevée doit faire classer parmi les espèces pittoresques, et qui sera d'un très grand effet en pieds isolés, ou en petits groupes de 2 ou 3, sur les gazons ou sur les déclivités des pelouses.

BUDLEYA curvifolia. — Jolie espèce à longues grappes rose-lilacé.

CALLIOPSIS diversifolia (annuel). — Charmante plante, touffue, de 25 à 30 centimètres de hauteur et très florifère. Ses fleurs jaune d'or, à disque rouge-brun, ont les pétales légèrement dentelés et maculés de rouge à la base. Très recommandable par sa floraison prolongée.

CASSIA grandiflora floribunda. — Espèce très recommandable par son feuillage vert foncé luisant, par ses grandes fleurs et sa floraison prolongée.

CHEIRANTHUS incanus à grandes fleurs carmin brillant. — Obtenu de semis à Erfurt. Une des giroflées les plus belles et les plus recommandables de ce groupe.

CINERARIA hybrida varié, 1er choix (Cinéraires hybrides variés).

COSMOS bipinnatus exaristatus. — Nouvelle variété, annuelle, presque du même port que le type ordinaire, mais elle a sur lui l'avantage d'être incomparablement plus précoce, ses fleurs rose se montrant déjà dans la seconde quinzaine de juillet, tandis que l'ancienne variété ne fleurit guère avant le mois d'octobre.

DATURA fastuosa Huberiana (Ndn). — Superbe variété trouvée dans nos cultures. C'est une plante touffue, haute de 1 mètre 40 à 1 mètre 50 centimètres, de 5 à 6 mètres de circonférence; à tiges et rameaux pourpre noir, à fleurs de même forme et presque aussi grandes que celles du *D. arborea*, pendantes,

très pleines, en entonnoir évasé, lilas foncé en dehors, d'un blanc presque pur en dedans, avec le calice vert. Plante d'un grand effet.

VARIÉTÉS NOUVELLES

Obtenues dans notre Etablissement, et qui, nous l'espérons, seront le point de départ d'une collection susceptible de s'enrichir toujours davantage.

DATURA fastuosa Huberiana alba.
— — — — **lutea.**
— — — — **nana.**
— — — **rosea aurora.**

DATURA gigantea. — Espèce annuelle, qui se rapproche du *D. quercifolia*, dont elle diffère cependant par un port moins élevé et beaucoup plus étendu en largeur, ce qui la rend plus propre à être plantée isolément. Elle peut néanmoins entrer dans la composition des massifs. Plante recommandable.

KENNEDYA ovata lilacina.
— — **rosea.**

KOCHIA tomentosa. — Sous-arbuste de la Nouvelle-Hollande. Ce n'est qu'après la floraison que l'on remarque son véritable mérite ornemental, qui consiste en ce que les tiges florales sont couvertes de petites papules plates et orbiculaires, légèrement teintes de rose passant au jaune pâle.

LATHYRUS mexicanus. — Annuel, demi-grimpant, à très grandes fleurs pourpre foncé.

LINUM perenne roseum. — Vivace. Très recommandable par ses fleurs rose clair, souvent aussi rose foncé.

LONAS umbellata. — Composée annuelle, haute de 25 à 30 centimètres, un peu rampante, touffue, à feuilles finement découpées. Ses fleurs, d'une belle nuance jaune d'or, sont réunies en ombelles serrées, et d'un effet fort agréable. Le port de la plante indique suffisamment ses emplois horticoles. Elle conviendra surtout pour faire des bordures le long des plates-bandes du parterre.

MALVA californica. — De la Californie. Joli arbuste de 1 mètre à 1 mètre 50, très ramifié et ayant un beau feuillage. Ses fleurs, du plus beau rose, strié de carmin vif, rendent cet arbuste tout à fait recommandable. Il réussit bien dans les terrains secs et fleurit abondamment pendant tout l'hiver. Très bon comme plante de serre.

MALVA lateritia (vivace). — Espèce tout à fait rampante, tapissant le sol d'un feuillage vert foncé et se couvrant de nombreuses fleurs couleur rose-nankin. La floraison ne se déclarant que la deuxième année, il sera prudent de faire passer à cette plante la première année en serre.

NICOTIANA grandiflora purpurea. — Gigantesque plante annuelle, que ses grandes panicules de fleurs rouge pourpre rendent presque aussi remarquable que sa haute taille. Elle passe de droit dans la catégorie des plantes pittoresques, si recherchées aujourd'hui pour la décoration des jardins publics. Sa culture est aussi facile que celle de tous ses congénères plus vulgaires.

NIGELLA atropurpurea (annuel). — Surpasse toutes les espèces et variétés du genre, cultivées jusqu'à ce jour, par la grandeur et la beauté de ses fleurs d'un bleu foncé avec une couronne pourpre noir. Très recommandable et ne devrait manquer dans aucun jardin.

NIGELLA Fontanesiana. — Mêmes qualités et mêmes emplois que le *Nigella atropurpurea* déjà sorti de nos cultures et que tout le monde reconnaît pour une belle plante d'ornement. Celui-ci a cependant un avantage sur l'autre : c'est de fleurir 2 mois plus tôt. Beaucoup d'amateurs apprécieront cet avantage, surtout dans les pays du Nord.

NOLANA lanceolata (annuel). — Nouvelle Nolane du Chili, à grandes fleurs bleues.

ŒNOTHERA Drummondii nana fl. albo. — Annuel et vivace. Même port que l'*Œnothera Drummondii nana*. Ses fleurs sont blanches, légèrement jaunâtres, ce qui le différencie suffisamment du dernier, dont il aura d'ailleurs les usages horticoles.

PALAFOXIA Hookeriana. — Composée annuelle, d'un genre déjà connu et cultivé. Cette variété nouvelle se distingue par ses nombreux capitules de fleurs doubles, rose-pourpre, comparables à celles des *Liatris*. C'est une bonne plante de plate-bande et de culture facile.

PAPAVER spicatum (vivace). — Beau feuillage. Tige florale haute de 60 à 70 centimètres. Grandes fleurs rouge-brique clair, bien ouvertes.

PENTSTEMON Jeffreyanum. — Vivace. Magnifique espèce, à fleurs bleu d'azur brillant, qui donnent à ce Pentstemon un mérite particulier et le rendent, à notre avis, presque sans rival.

PLAGIUS grandiflorus. — Vivace. Nous ne voulons pas donner à cette belle Composée le caractère d'une nouveauté; mais son port élégant et ses fleurs d'un beau jaune d'or, nous forcent de convenir que nos confrères qui l'ont rendue à la culture ont fait droit au mérite incontestable de cette plante.

PORTULACA grandiflora flore pleno varié (Pourpier à grandes fleurs doubles variées).

RHAGODIA nutans. — Chénopodée de la Nouvelle-Hollande, très ramifiée, en touffes décombantes et à petites feuilles. Cette plante se recommande surtout par ses fruits d'un rouge assez vif. Elle est très propre à la garniture des lampes à fleurs, et peut servir à border les pelouses et les gazons.

RUDBECKIA speciosa (vivace). — Espèce recommandable par ses fleurs jaune safrané, à disque pourpre noir.

RUMEX vesicarius var. roseus (Oseille vésiculeuse — Oseille d'Orient). — Annuel. A tiges dressées, hautes de 50 à 60 centimètres, à feuilles obtusément triangulaires. Les tiges se terminent en longues panicules dont les fleurs sont insignifiantes, mais auxquelles succèdent des fruits curieux, enveloppés par un calice de 3 grandes pièces scarieuses, rapprochées en une sorte d'utricule, de couleur rose ou plus ou moins carminée, d'un bel effet, et qui ont l'avantage de durer longtemps. Cette plante est fort jolie sur une plate-bande, et même en pots pour la culture d'appartement, aussi longtemps que ses fruits restent attachés à sa panicule. Elle vient en toute terre, mais surtout dans la terre siliceuse.

SALVIA candelabrum. — Sous-arbuste de serre tempérée dans le Nord. Port élégant et régulier; grandes fleurs violet foncé, striées et ponctuées de blanc. Jusque sous la latitude de Paris, il peut passer la belle saison en pleine terre et y fleurir abondamment; on le relève aux premiers jours d'automne pour le remettre en serre tempérée.

SANVITALIA procumbens flore pleno. — Annuel. Plante presque rampante, très touffue et d'une régularité irréprochable. Les fleurs, complétement doubles, d'une grande perfection et d'un beau jaune se fonçant vers le centre, rappellent beaucoup, par l'élégance de leur forme, celles du *Chrysanthème pompon*.

SILENE pendula ruberrima. — Plante annuelle, de 25 à 30 centimètres, à feuilles d'un vert rougeâtre. Son abondante floraison, la couleur rouge vif de ses corolles, son port bas et touffu, et l'égalité de tous les individus, en font une plante exceptionnelle et pour ainsi dire sans rivale pour la formation de massifs fleuris et surtout de bordures autour des corbeilles d'un parterre. Sa floraison commence au moment où finit celle du *Silene rosea*. Excellente acquisition pour les jardins du Nord.

SOLANUM acanthocarpum. — Nouvelle introduction de Cochinchine. Arbrisseau de 2 mètres 50 centim. à 3 mètres, ramifié, d'un port distingué; à feuilles moyennes profondément lobées ou découpées, blanches, tomenteuses en dessous, vertes et presque glabres en dessus; à rameaux blanchâtres et armés de fortes épines de couleur fauve. Ses fleurs sont petites et insignifiantes, mais elles produisent de grosses baies rondes, épineuses, de la forme et de la taille d'une petite orange, d'un vert foncé avant la maturité, et qui sont d'un singulier effet. Cette espèce remarquable, d'un genre aujourd'hui si apprécié, passera dans les premiers rangs de la flore pittoresque. Ce sera une belle acquisition pour les jardins publics, où, à cause de sa grande taille et de ses épines, il faudra la cultiver en pieds isolés.

GRAMINÉES ORNEMENTALES NOUVELLES

OU QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Prix du Paquet : 50 centimes.

Les graminées, si longtemps exilées des jardins, commencent à être appréciées à leur juste valeur comme plantes décoratives. Sans rappeler ces gracieux bambous (*Bambusa arundinacea*, *B. himalayensis*, *B. Thouarsii*, *B. mitis*, *B. nigra*, *B. gracilis*, etc.), si beaux et si florissants dans nos contrées, sans parler même de nos grands roseaux du midi (*Arundo Donax*, *A. mauritanica*), dont les hautes tiges feuillues et balancées au gré des vents rappellent, dans une certaine mesure, la végétation tropicale, il existe encore, dans cette utile famille, beaucoup d'autres plantes d'aspect assez noble et de tempérament assez rustique pour que les jardins du centre et du nord de l'Europe leur empruntent quelques-uns de leurs plus grands ornements. Mais, sous ces climats froids, où l'été est de courte durée, on doit se contenter de graminées annuelles, soit qu'elles s'élèvent à quelques pieds ou à quelques mètres de hauteur, comme le Maïs et le Sorgho, si justement devenus des plantes pittoresques, soit que, restant plus humbles de taille, elles se dressent en touffes élégantes ou s'étendent sur le sol en verdoyants tapis. C'est qu'en effet il est peu de ces plantes, si vulgaires en apparence et si injustement négligées, qui ne puissent trouver d'utiles emplois en horticulture quand on sait s'en servir à propos. Quelques-unes même, si elles sont bien choisies, deviennent, entre des mains habiles, de charmantes plantes d'appartement, celles-là surtout qui, s'élevant peu, mais formant des touffes nourries, se distinguent par l'élégance, la grâce ou l'éclat soyeux de leurs inflorescences.

Depuis sa naissance, notre Établissement n'a jamais perdu de vue l'utilité horticole des graminées, et, plus qu'aucun autre, il a donné ses soins à leur choix et à leur culture. Il pourrait, pour le soutenir dans cette voie nouvelle, invoquer bien des autorités; il nous suffira d'en citer une, qui, à nos yeux, vaut toutes les autres : l'important ouvrage que MM. Naudin et Decaisne publient sous le titre de *Manuel de l'Amateur des jardins*, dont le second volume contient un chapitre exclusivement consacré aux graminées ornementales.

Nous sommes donc dans le vrai courant du progrès en offrant au public les espèces suivantes, qui, d'après la méthode adoptée par les auteurs que nous venons de citer, se répartissent naturellement dans les trois sections suivantes :

1°. — Graminées pittoresques, se recommandant par leur taille élevée, leur feuillage ou la beauté de leurs inflorescences; à cultiver en massifs ou en pieds isolés.

ANDROPOGON strictus. — Belle plante vivace qui se recommande autant par sa taille avantageuse (jusqu'à 2 mètres de hauteur) que par ses gracieuses inflorescences paniculiformes, violacées et soyeuses. Sa taille élevée et l'abondance de son feuillage doit la faire ranger au nombre des graminées pittoresques à cultiver en touffes ou en massifs isolés. Coupée avant son entier développement, elle donnerait un fourrage tendre et abondant, et cette considération seule suffirait pour la recommander aux agriculteurs.

SORGHUM melanocarpum. — Envoyé sous le nom impropre d'*Andropogon campanus*. Forte et belle plante d'Abyssinie, dont les tiges vigoureuses et feuillues s'élèvent à plus de 3 mètres sous notre climat d'Hyères. Son port est celui des autres Sorghos cultivés, qui d'ailleurs appartiennent à la même espèce; il leur ressemble encore par la disposition de sa panicule très grande et très riche en graines. Ces dernières sont grosses, ovoïdes, fauves dans les premiers temps, puis noires et luisantes au moment de la maturité. Tous les Sorghos sont de belles plantes pittoresques, utiles d'ailleurs par leurs graines qui servent à engraisser la volaille, mais le *melanocarpum* est le plus remarquable par sa haute taille, et c'est à ce titre principalement que nous le recommandons.

2°. — Graminées de moyenne taille, propres à faire des bordures le long des pelouses et des gazons, ou à cultiver en petits massifs sur les plates-bandes du parterre.

BOUTELOUA curtipendula. — Graminée vivace de 40 à 50 centimètres, formant de jolies petites touffes feuillues, du milieu desquelles s'élancent de longues inflorescences en grappes dont les épillets sont tous pendants du même côté. Cette graminée se recommande comme plante de bordure, et mieux encore, peut-être, pour alterner, sur les plates-bandes du jardin, avec d'autres plantes de port et d'aspect différents.

BROMUS virens. — Tiges en touffes feuillues, hautes de 40 à 50 centimètres, terminées par de longues panicules d'épillets étroits, d'une verdure assez vive, et dont les barbes sont peu prolongées. C'est une des plus gracieuses du genre.

CHLORIS myriostachys. — Graminée de plus de 1 mètre de hauteur, remarquable par ses panicules velues et soyeuses, dont les longs épillets sont rapprochés en pinceau ou en goupillon au sommet des tiges, ce en quoi elle rappelle les *Chloropsis*. Comme ces derniers, elle se cultivera en touffes isolées sur les gazons, et même au centre des corbeilles du parterre. Plante vraiment gracieuse.

DIARRHENA americana. — Espèce vivace de l'Amérique du Nord, rustique, en touffes hautes d'environ 50 centimètres, à feuilles longues et fermes, un peu dépassées par les inflorescences, qui sont des panicules allongées et retombantes, très riches en graines. Ces graines, qui sont un peu grosses, pourraient recevoir des emplois économiques. C'est d'ailleurs une bonne plante pour les pelouses, et que sa taille peu élevée permettra aussi de cultiver en bordures dans les jardins fleuristes.

ELEUSINE distans (?). — Graminée d'Afrique, annuelle, en petites touffes de 80 centimètres de hauteur, environ; à feuilles étroites, très longues et retombantes; dont les chaumes comprimés et raides soutiennent une inflorescence de 8 à 12 digitations longues et divergentes, qui sont autant d'épis à fleurs unilatérales. C'est une jolie plante à cultiver en touffes sur les pelouses et même sur les plates-bandes du parterre.

PANICUM capillaceum (verum). — De l'Amérique Septentrionale. Plante très velue, en fortes touffes dressées, hautes de 1 mètre, ou plus, dont les chaumes feuillus dans toute leur longueur se terminent par des panicules très ramifiées, très amples, de la plus grande légèreté, divisées en une multitude de rameaux tout à fait capillaires, qui portent chacun, à leur extrémité, une graine très ténue. C'est incontestablement une des graminées les plus ornementales et les plus gracieuses que l'on connaisse. Sa taille déjà avantageuse en fait une belle plante de massifs, mais nous avons lieu de croire qu'à raison de ses touffes étoffées et riches en feuillage, l'agriculture y trouvera aussi une excellente espèce fourragère. Sa provenance septentrionale indique assez qu'elle sera rustique dans la majeure partie de l'Europe.

PANICUM crus galli var. **americana.** — Graminée de taille moyenne (1 mètre de hauteur), dont les panicules fournies font une assez bonne plante de massifs, et qui pourrait à la rigueur entrer dans la composition des plates-bandes du parterre. Comme plante fourragère elle aurait aussi une certaine valeur.

SETARIA persica. — Annuel. De la Perse et de l'Inde. Chaumes de 60 à 70 centimètres, en petites touffes. Feuilles planes, un peu larges. Panicules serrées, en forme d'épis cylindriques, longues et retombantes. Plante gracieuse, à cultiver en touffes, et dont les graines très abondantes peuvent être utilisées à divers usages.

3°. — Graminées cespiteuses ou du moins de taille peu élevée, propres à composer des gazons, ou à cultiver en pots pour la culture d'appartement, pouvant également servir à faire des bordures.

BRACHYPODIUM platystachyum. — Belle graminée annuelle, en touffes vigoureuses, de 50 centimètres de hauteur en moyenne, à feuillage bien développé. Elle est remarquable entre toutes les espèces de son genre par la largeur inusitée de ses épillets longuement barbelés, ce qui lui donne un caractère particulier. Estimable comme plante d'agrément à cultiver en touffes sur les talus des terrains en relief, elle s'annonce aussi comme pouvant être une bonne plante fourragère. C'est à ces deux titres que nous l'offrons à nos Commettants.

FESTUCA pectinella. — Très jolie petite graminée à racine vivace, de 20 à 25 centimètres de hauteur, dont les épillets presque mutiques (sans barbes) sont sessiles et tous déjetés du même côté de l'axe de l'épi, ce qui annonce sa parenté avec les *F. pinnata*, *distachyos*, etc. C'est encore une très jolie plante de bordures, et qui conviendrait, comme d'autres graminées de petite taille, pour la culture de fenêtres et d'appartements.

HORDEUM myuroides (provisoirement, c'est une espèce douteuse). — Graminée vivace, très voisine de l'*H. murinum*, dont elle a le feuillage et le port, mais presque du double plus élevée; les barbes de ses épis sont aussi un peu plus longues. Jolie plante d'ailleurs et qui semble devoir constituer un bon fourrage.

LEPTOCHLOA tenerrima. — Très belle graminée, se rapprochant par sa floraison du *L. gracilis*, et n'en différant que par sa taille basse, ce qui la rend excellente pour l'emploi des bordures.

GRAMINÉES ORNEMENTALES MÉRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1867, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

1°. — *Graminées pittoresques, se recommandant par leur taille élevée, leur feuillage ou la beauté de leurs inflorescenses; à cultiver en massifs ou en pieds isolés.*

ANDROPOGON furcatus. — Vivace et atteignant 2 mètres de hauteur, à chaumes un peu gros, raides, rapprochés en touffe, garnis de feuilles longues et étroites. Ses panicules sont digitées et velues, très gracieuses ainsi que toute la plante, à laquelle sa haute taille et son port pittoresque assurent une place distinguée dans la décoration des jardins; mais à cause de la dureté de ses tiges, nous doutons qu'on en puisse faire une plante fourragère.

PENICILLARIA spicata. — D'Afrique. Annuel. Tiges de 1 mètre 50 centimètres en moyenne, quelquefois plus élevées, en touffes plus ou moins fournies. Feuilles un peu larges, rappelant celles du Maïs. Panicules ovoïdes-allongées, presque cylindriques, grosses et serrées, contenant des milliers de fleurs auxquelles succèdent des graines blanches, farineuses qui peuvent servir à nourrir les oiseaux de volière. Belle plante à cultiver en touffes isolées.

SORGHUM halepense. — Plante d'Orient, vivace, déjà bien connue dans les cultures du midi de l'Europe, où elle s'élève à 2 mètres et plus. Ses chaumes dressés et les longues panicules violacées et luisantes qui les terminent et qui se balancent au gré des vents, en font un bel ornement des pelouses rocailleuses et arides de ce climat. Quoique d'origine méridionale, le Sorgho d'Alep peut mûrir ses graines jusque dans l'Allemagne centrale, et il y est plus vert et plus beau de feuillage que dans les contrées du midi.

SORGHUM nankinense. — De la Chine centrale. Vivace. Tiges dressées, en fortes touffes, hautes de 1 mèt. 50 à 2 mètres; longues feuilles linéaires, étroites, marginées de pourpre obscur. Panicules amples et fournies, un peu retombantes, de 35 à 40 centimètres de longueur, d'un rouge bronzé. Belle plante pittoresque à cultiver en touffes isolées, comme la précédente.

SORGHUM tataricum. — Annuel. Cette espèce ne le cède, ni en grâce ni en beauté, au *Sorgho* à sucre, mais est bien plus remarquable que ce dernier à cause de la disposition et de la forme de ses grandes grappes, et de la blancheur éclatante de ses graines qui pourraient être appropriées à bien des usages économiques. Ses tiges vertes donnent aussi un précieux fourrage pour les races chevaline et bovine.

ZEA Maïs japonica foliis variegatis. — Annuel. Cette superbe nouveauté devant être ressemée chaque année, remplacera avantageusement, dans le Nord, l'*Arundo Donax versicolor* qui, ne supportant pas les rigueurs du froid, exige des soins de conservation.

2. — *Graminées de moyenne taille, propres à faire des bordures le long des pelouses et des gazons, ou à cultiver en petits massifs sur les plates-bandes du parterre.*

AGROSTIS Steveni. — Belle et forte graminée vivace, en petites touffes, haute de 70 centimèt. à 1 mètre, feuillue, d'une belle verdure, remarquable surtout par la légèreté de sa panicule, qui a toute la grâce de celles de nos Agrostides et Airas, indigènes, sous des dimensions plus fortes. Bien étoffée, cette graminée peut devenir une bonne plante fourragère, surtout dans le climat tiède et humide de l'ouest de la France.

ANDROPOGON Ischæmum. — Indigène, vivace ou annuel, suivant les lieux. Chaumes dressés, hauts de 80 centimètres à 1 mètre. Il se fait surtout remarquer par ses inflorescenses à nombreuses branches soyeuses et réunies en pinceau au sommet des tiges. Cultiver en touffes serrées de manière à former la gerbe.

CHASCOLYTRUM erectum. — Vivace. Du Chili. Si cette plante, dont la floraison ressemble à celle du *Briza major*, n'est pas nouvelle botaniquement, il n'en est pas moins vrai qu'elle n'a pas encore paru dans les jardins de l'Europe, où vraiment elle est digne de prendre rang parmi les graminées ornementales.

CHLOROPSIS blanchardiana. — Vivace. Haut de 1 mètre, ou plus, d'une verdure gaie. La grande beauté de la plante consiste dans son inflorescence en forme de pinceau ou de goupillon, composé de 15 à 20 épis longs et soyeux, qui partent du sommet de la tige, et dont la teinte est rose clair. Cultivée en touffes, de manière à former la gerbe, la plante est d'un effet admirable au centre des corbeilles d'un parterre.

ELEUSINE tristachya. — De l'Inde et annuel. Inflorescence à 3 épis seulement. Cette plante, d'une taille basse, est fort gracieuse, mais ne peut avoir d'autres usages que ceux d'une plante d'agrément.

ERAGROSTIS elongata. — Annuel; originaire d'Orient. Chaumes en petites touffes, grêles, de 50 centimètres en moyenne. Feuilles très fines et peu abondantes. Cette graminée se rapproche beaucoup de nos paturins (ou *Poas)* indigènes, mais elle s'en distingue par la grandeur de ses panicules violacées et la largeur de ses épillets. C'est une jolie plante pour les bordures autour des gazons.

LEPTOCHLOA gracilis. — Graminée éminemment ornementale, surtout par ses longues et jolies inflorescences, dont les nombreux rameaux, simples et grêles, sont étagés sur un long espace. Elle forme des touffes de 80 centimètres à 1 mètre, légères et gracieuses, qui se marient avantageusement aux autres plantes de plate-bande. Sa taille déjà élevée permettrait aussi de la cultiver en touffes isolées sur les pelouses.

PANICUM compressum. — Vivace, au moins sous notre climat. Chaumes en petites touffes, fermes, hautes de 75 à 90 centimètres. Feuilles longues et étroites. Panicules moyennes, déliées, fermes, riches en graines, gracieuses et d'une belle verdure. La plante pourrait facilement devenir économique, surtout comme plante fourragère. Très belle comme graminée d'agrément.

PANICUM frumentaceum. — D'Orient. Plante vivace ou annuelle, suivant les lieux et le mode de culture, d'une verdure très vive. Chaumes de 70 à 80 centimètres; feuilles longues, étroites et abondantes. Panicules d'une jolie verdure, fermées et dressées, un peu serrées, donnant une grande abondance de graines farineuses. Cette graminée est très belle comme plante d'agrément. Mêmes usages que pour la précédente.

PANICUM jumentorum. — Vivace. De même taille que le *Compressum*, avec lequel il a des analogies. Il en diffère par des panicules deux fois plus grandes, plus ouvertes, et encore plus riches en graines. C'est une jolie plante, qui pourra devenir fourragère.

PENTAMERIS airoides. — Plante toute semblable à l'*Agrostis Steveni*, avec lequel elle ferait double emploi si elle ne s'en distinguait par des panicules un peu moins grandes. Naturellement elle est propre aux mêmes usages.

PHLEUM Boehmeri. — Vivace, haut de 40 à 50 centimètres. Chaumes peu feuillus ou presque nus, raides, terminés par une très longue inflorescence cylindrique, qui n'est qu'une panicule resserrée. Cultivée en touffes, la plante produira un bel effet, surtout par contraste avec d'autres graminées à panicules plus lâches.

URALEPIS cuprea. — Graminée d'Orient, vivace, haute de 60 à 70 centimètres, à longues feuilles étroites, d'une belle verdure. Panicules très grandes, à épillets d'un vert brun ou tirant sur le pourpre cuivreux. C'est une jolie plante pour les bordures autour des gazons.

3. — Graminées cespiteuses ou du moins de taille peu élevée, propres à composer des gazons, ou à cultiver en pots pour la culture d'appartement, pouvant également servir à faire des bordures.

ANDROPOGON bombycinus. — De la Perse. Vivace, haut de 25 à 30 centimètres. Le caractère essentiel de cette charmante graminée est tout entier dans les gros épillets pendants de son inflorescense, qui sont enveloppés d'une abondante soie d'un blanc métallique et aussi doux au toucher que le satin. C'est surtout comme plante de fenêtre et d'appartement que nous la recommandons.

CENCHRUS lævigatus. — Du midi de l'Europe, annuel, rappelant beaucoup, par la taille et par le port, le *Lappago racemosa* décrit plus loin. Il en diffère notablement par la forme de ses épis longs et cylindriques, à glumes coriaces. Plante de bordure.

DACTYLOCTENIUM ægyptiacum. — D'Egypte et d'Orient; annuel. Plus jolie encore que l'*Eleusine rigida*, dont la description suit. Cette petite graminée, dont les chaumes peuvent s'élever à 40 centimètres, peut être employée aux mêmes usages. Par son inflorescence elle rappelle aussi le *Coracan*, mais les digitations, en épis simples, n'y sont qu'au nombre de 4 à 6. Chacun d'eux, pris à part, ressemble à un peigne ou plutôt à une étrille garnie de plusieurs rangées de dents. De là son nom générique qui veut dire *doigts en forme de peigne*.

ELEUSINE ægyptiaca. — Petite graminée annuelle, haute tout au plus de 25 centimètres, en touffes épaisses, à épis courts et comparativement gros, ramassés en tête au sommet des tiges. Jolie plante pour border les gazons, ou cultiver le long des eaux courantes.

ELEUSINE rigida. — D'Egypte et d'Orient; annuel. Très jolie plante, en touffes épaisses, hautes de 30 centimètres au plus, et dont les nombreuses tiges se terminent par une inflorescence de 3 ou 4 épis, gros et courts, de même structure et de même forme que ceux du *Coracan* mentionné ci-dessus. Sa petite taille, la grosseur de ses touffes et sa curieuse inflorescence en font une excellente plante de bordure, et la rendent de même propre à la culture en pots.

LAPPAGO racemosa. — Du midi de l'Europe. Annuelle ou vivace, suivant les circonstances; un peu décombante puis dressée, haute de 30 à 35 centimètres. Remarquable surtout par la singularité de ses épis, finement barbelés et rudes au toucher. Plante de bordure.

PANICUM proliferum. — Annuel. Très analogue au *Panicum frumentaceum*, décrit ci-dessus, mais de moitié moins grand. Petites touffes feuillues; jolies panicules, riches en graines. Bonne plante de pelouses et de prairies, dont la graine peut d'ailleurs être utilisée.

Aux graminées que nous venons de décrire nous pouvons ajouter quatre cypéracées qui ont aussi leur mérite comme plantes d'ornement, ou du moins de curiosité, ce sont les suivantes :

CAREX Granji. — Plante vivace, en fortes touffes, à longues feuilles retombantes, d'une belle verdure. Ses inflorescences la rapprochent du *Carex vulpina*, mais elles sont beaucoup plus grosses, et forment comme autant de capitules dont les fleurs vésiculeuses tournent leurs pointes dans tous les sens. Bonne plante pour les endroits un peu humides et le bord des lacs artificiels.

CAREX pendula. — Plante vivace, dont le port représente, en petit, celui d'un *Dracæna*. Elle est touffue et très belle de feuillage. Ses tiges florales, hautes de 1 mètre, et terminées par des faisceaux de chatons allongés et pendants, en font une plante pittoresque, très propre à orner le bord des eaux.

CYPERUS Killingioides. — Plante basse et très touffue, haute à peine de 15 centimètres, produisant une multitude de tigelles terminées par des capitules sphériques d'épillets d'une belle nuance vert clair. Jolie plante pour border les gazons, et qui réussira bien au voisinage des lacs et des ruisseaux artificiels.

CYPERUS vegetus. — Une des plus jolies espèces d'un genre justement apprécié dans l'horticulture d'agrément. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est sa taille un peu basse (50 à 55 centi-

mètres), et encore est-ce peut-être un avantage si on considère que par là elle devient propre à être cultivée sur les plates-bandes. Ses touffes sont fortes, denses, abondamment garnies de feuillage long et retombant, de la plus belle verdure. Ses chaumes triangulaires se terminent par un large bouquet d'inflorescences sphériques, pédonculées et divergentes, contenant chacune plus de cent épillets d'une belle teinte blonde. Avec une taille double, cette jolie cypéracée serait une plante pittoresque de premier ordre, et rivaliserait sans peine avec la variété naine du *C. papyrus*, si recherchée aujourd'hui pour la formation de massifs dans les jardins publics de nos grandes villes. Comme toutes les espèces du genre, celle-ci se plaît dans les terres fortes et humides.

Pour les espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 3e Section.

CUCURBITACÉES NOUVELLES

OU QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Cette année, comme les années précédentes, nous avons quelques cucurbitacées nouvelles à offrir à Messieurs les Amateurs. Toutes sont intéressantes comme plantes d'agrément; on en jugera par les descriptions suivantes :

Prix du Paquet : 50 centimes.

COCCINIA diversifolia (vrai). — Gracieuse espèce qu'on ne peut pas assez recommander.

CUCURBITA de la Floride (Courge de la Floride). — Espèce remarquable par la beauté de ses fruits et celle de ses graines.

CUCURBITA Lagenaria gigantea. — Variété remarquable par ses fruits de grosseur extraordinaire, ayant la forme de la Gourde grosse pèlerine et pouvant contenir une grande quantité de liquide.

CUCURBITA radicans (Ndn). — Curieuse espèce du Mexique, d'où les graines ont été envoyées, en 1866, par M. Bourgeau, le célèbre collecteur botaniste de l'expédition scientifique dans ce pays. C'est une plante annuelle, à longues tiges sarmenteuses, rampantes, et qui émettent des racines à tous les nœuds. Ses feuilles sont petites comparativement (12 à 14 centimètres en tout sens), à 5 lobes obtus, toutes marbrées de blanchâtre sur fond vert. Ses fleurs, presque aussi grandes que celles du Potiron, sont jaune de soufre. Lorsque les femelles ont été fécondées, elles produisent des fruits sphériques, de la grosseur d'une très forte orange, tout bariolés et marbrés de blanc ou de jaune sur fond vert. Ces fruits peuvent se conserver avec leur coloris une année entière (ceux des *Lagenaria sphærica* et *angolensis*, qui sont aussi fort jolis, peuvent se conserver près de 3 ans, sans que leur coloris pâlisse sensiblement). Au total, le *Cucurbita radicans* est une intéressante acquisition, et qui plaira certainement aux amateurs de plantes grimpantes et en particulier de cucurbitacées.

INVOLUCRARIA Lepiniana (Ndn). — Plante vivace de l'Inde, dioïque, longuement sarmenteuse et grimpante, dont les feuilles sont glabres et à cinq lobes aigus, un peu courts; fleurs mâles en grappes, à l'aisselle de bractées laciniées, blanches, à corolle fimbriée, de moyenne grandeur; fleurs femelles solitaires aux aisselles des feuilles, blanches et fimbrées comme les mâles; fruit ovoïde, très lisse, de la grosseur d'un bel œuf de poule, à coque ligneuse, d'un rouge ardent à la maturité. Graines noires, coupées obliquement au sommet. Cette jolie plante, qui réussit on ne peut mieux dans le midi de la France, est très propre à couvrir des treillis et des berceaux, qu'elle ornera de ses curieuses fleurs blanches dès le milieu de l'été, et un peu plus tard de ses fruits. On pourra l'associer pour cet usage à d'autres plantes grimpantes, dont les fleurs et les fruits seraient autrement colorés, par exemple avec la Passiflore bleue commune, qui donne à profusion ses jolis fruits rouge orangé.

MELOTHRIA scabra (Ndn). — Petite cucurbitacée annuelle du Mexique, à tiges grêles, bien feuillues, rampantes ou grimpantes à volonté. Ses feuilles à 3 ou 5 lobes sont d'un vert foncé, rudes au toucher. Ses fleurs sont jaune vif, et il leur succède des fruits ovoïdes, de l'épaisseur du doigt, tout bariolés de blanc sur fond vert. Elle fructifie aisément, même dans le nord de la France, et sa petite taille permettra de la cultiver en pot, sur une fenêtre, où elle sera un objet agréable pendant toute la belle saison.

CUCURBITACÉES MÉRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1867, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

CUCURBITA argyrosperma. — Plante du Mexique, remarquable par la forme, la grosseur et les panachures de ses fruits, mais dont le principal mérite réside dans les graines, d'une grandeur exceptionnelle, d'un blanc d'argent brillant au centre et vert grisâtre sur les bords. Cette graine est comestible, et son goût, qui rappelle celui de la noisette, la rend très propre pour la formation d'assiettes de dessert.

CUCURBITA argyrosperma fructu viridi.

CUCURBITA maxima verrucosa (Potiron verruqueux). — Variété assez remarquable par ses fruits d'un vert noir, à peau verruqueuse. Nous n'offrons cette nouvelle variété de Potiron que comme plante potagère de fantaisie. Mêmes qualités que les autres courges de cette espèce.

LAGENARIA angolensis (Ndn). — De l'Afrique australe. Plante non moins intéressante que le *L. sphaerica*, auquel elle ressemble d'assez près par le port, quoique moins développée et moins forte. Ses fleurs, encore plus grandes que dans cette dernière espèce, sont blanches, mais avec le faisceau staminal gris verdâtre. Ses jolis fruits, lisses, parfaitement sphériques et de la grosseur d'une orange, sont largement maculés de blanc sur fond vert. Elle est très propre à recouvrir des berceaux et des tonnelles.

LAGENARIA natalensis. — Plante très analogue à la précédente, seulement ses fruits, un peu moins grands, sont largement maculés de blanc sur fond d'un beau vert foncé luisant. Mêmes usages que le *Lagenaria angolensis*.

LAGENARIA sphaerica Mey. Ndn. — Superbe plante de l'Afrique australe, annuelle dans le Nord, grimpante, à feuillage découpé, d'un vert foncé. Fleurs très grandes et largement ouvertes, d'un blanc de neige, avec étamines d'un jaune vif. Fruits de la grosseur d'une orange, lisses, d'un vert noir tout parsemé de marbrures et de ponctuations blanches. La plante est vivace sous les climats doux du Midi, où elle fleurit même en hiver. Mêmes usages que les espèces précédentes.

MELOTHRIA cucumerina (Ndn). — Petite cucurbitacée de Chine, rampante ou grimpante, à feuilles glabres et à fleurs jaunes. Ses fruits, très lisses, de la grosseur du doigt et longs de 3 à 4 centimètres, peuvent se confire au vinaigre en guise de cornichons, comme d'ailleurs ceux du *Melothria pendula*, qui sont déjà utilisés de cette manière, quoique beaucoup plus petits. Ils seraient aussi comestibles cuits, pris avant leur maturité.

MELOTHRIA Regelii. — Jolie espèce bien grimpante, à feuilles lobées, à petites fleurs blanches et à petits fruits ovales tout blancs.

RHYNCHOCARPA Welwitschii. — Espèce remarquable par ses épaisses feuilles quinquelobées et ses fruits en forme de glands d'un beau rouge de sang. Très ornementale.

TRICHOSANTHES cucumerina fructu longo.

TRICHOSANTHES palmata. — Semblable à l'ancien *Trichosanthes cucumerina*, mais ayant le feuillage beaucoup plus grand. La forme et la couleur des fruits rappellent également celles du *T. cucumerina*, seulement ils s'allongent davantage, car ils atteignent de 12 à 15 centimèt. de longueur. C'est probablement un hybride des *T. anguina* et *T. cucumerina*.

TRICHOSANTHES palmata fructu longo.
— **ovata acuminata.**
— **sphærica oblonga.**

Nous recommandons ces cinq variétés de *Trichosanthes* à cause de la diversité de leurs fruits.

Pour les espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 10e Section.

PRIMEVÈRES DE CHINE (Primula sinensis).

PRIMEVÈRES DE CHINE NON FRANGÉES

(Primula sinensis).

		fr.	c.
PRIMULA sinensis alba.	Le paquet.	»	50
— — **erecta superba.**	—	»	75
— — **macrophylla rosea.**	—	1	50
— — **rosea.**	—	»	40
— — **striatiflora.**	—	»	50
— — — **atrobrunea caulis.**	Le paquet.	1	»

PRIMEVÈRES DE CHINE FRANGÉES

(Primula sinensis fimbriata).

		fr.	c.
PRIMULA sinensis fimbriata clarkiæflora alba.	Le paquet.	1	»
— — — **clarkiæflora cupreata**	Le paquet.	1	»
— — — **clarkiæflora rosea**	Le paquet.	1	»
— — — **erecta superba.**	Le paquet.	1	50
— — — **macropylla alba.**	Le paquet.	2	»
— — — **rosea.**	—	»	75
— — — **striatiflora atrobrunea caulis.**	Le paquet.	1	25

PELARGONIUM.

		fr.	c.
PELAGORNIUM à cinq macules.	Le paquet.	1	»
— à grandes fleurs	—	1	1
— diadematum.	—	1	»
PELARGONIUM fantaisie.	Le paquet.	1	»
— zonale Tom Pouce (varié).	—	»	50

VERVEINES (Verbena).

fr. c.

VERBENA hybrida varié, 1er choix. Le paquet. » 40
— — cœrulea. — » 30
— teucrioides. — » 25

fr. c.

VERBENA venosa. Le paquet. » 25
VERVEINES d'Italie variées, en très beau mélange. Le paquet. » 50

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS & EN MÉLANGES.

fr. c.

AMARANTE CRÊTE DE COQ (Celosia cristata) :

Variée. Le paquet. » 30
Par couleurs séparées — » 30

Atropurpurea.
Atrosanguinea.
— nana.
Aurea.
— nana.
Feu.
Orange clair.
Purpurea.
— nana.
Rosea.
— nana.
violacea.

BALSAMINE DOUBLE (Impatiens Balsamina fl. pl.) :

Balsamine double. Beau mélange. Le paquet. . . » 25
Balsamine double Camellia. Beau mélange. Le paquet. . . » 30
Balsamine double naine. Beau mélange. Le paquet. . . » 30

BELLE DE NUIT (Mirabilis) :

Variée. Le paquet. . . » 25
Par couleurs separées. — . . . » 25

A feuilles panachées.
Blanc et rose.
Blanche.
Carmin et blanc.
Chamois.
Jaune.
— et rouge.
Rouge.
Rouge-carmin.
Tricolore.

GIROFLÉES (Cheiranthus annuus) :

Giroflée perpétuelle ou Empereur à grande fleur. Le paquet de 75 graines. . . » 50

Blanche.
Bleu-clair.
Cramoisi.
Pourpre.
Rose.
— brillant.
Rouge pâle.
Violet foncé.

Quarantaine remontante. Le paquet de 100 graines. . . » 50

Blanche.
Bleu-clair.
— foncé.
Brun-clair.
— foncé.
Carmin.
Couleur de chair.
Cramoisi.
Cuivre.
Gris cendré.

Quarantaine anglaise à grande fleur. Le paquet de 75 graines. . . » 50

Aurore.
Blanche.
Bleu-clair.
— foncé.
Brun-noir.
Carmin.
Cramoisi foncé.
Jaune canari.
Marron.
Rose.

fr. c.

Quarantaine anglaise naine hâtive. Le paquet de 100 graines. . . » 40

Blanche.
Bleu-clair.
Chamois foncé.
Couleur fleur de pêcher.
Cramoisi.
Jaune canari.
— soufre.
Rose.
— pourpre.
Violet.

Quarantaine naine pyramidale. Le paquet de 100 graines. . . » 50

Blanche.
Bleu-clair.
— foncé.
Brun-rougeâtre.
— violet.
Cramoisi.
Couleur fleur de pommier.
Gris cendré.
Jaune.
Rose brillant.
Violet foncé.

Quarantaine grecque ou Kiris. Le paquet de 100 graines. . . » 50

Blanche.
Bleu-clair.
— foncé.
Cramoisi.
Couleur de chair.
Cuivré.
Feu.
Gris cendré.
Rose.
Rouge-grisâtre.
Soufre.
Violet.

GIROFLÉE JAUNE (Cheiranthus Cheiri) :

Double en arbre, bleu, extra. Le paquet de 50 graines » 40
— — brun noir, extra. — 100 — » 30
— à rameau, brune. — 100 — » 30
— — jaune. — 100 — » 30
Simple, variée. — » 30

IPOMÉE (Ipomœa purpurea) :

Variée. La paquet. . . » 25
Par couleurs séparées. — . . . » 30

Bleu foncé.
Blanche striée de bleu.
— — de violet.
Blanc pur.
Couleur de chair.
De Michaux.
Lilas.
Rose.
Rouge de sang.
Tricolore.

PENSÉE (Viola tricolor grdfl.) :

Pensée anglaise à grande fleur bordée d'or. Le paquet. . . » 40
— — **à grande fleur panachée** Le paquet. . . » 40
— — **à grande fleur.** Variée, beau choix. Le paquet. . . » 30
— **à fleur noire.** Le paquet. . . » 30

fr. c.

PIED D'ALOUETTE DOUBLE (Delphinium Ajacis fl. pl.) :

Nain, à fleur de jacinthe, varié.	Le paquet. . .	» 25
Grand, varié.	— . . .	» 25

POIS DE SENTEUR (Lathyrus odoratus) :

Invincible scarlet.	Le paquet.	» 40
Variés.	—	» 25

REINE MARGUERITE (Aster sinensis) :

ASSORTIMENT EN MÉLANGE.

Cocardeau, variée.	Le paquet.	» 50
A fleur de Chrysanthème, naine, variée.	—	» 50
Pompon (Truffaut), variée.	—	» 50
Pyramidale, à fleur de Pivoine (Truffaut), variée.	—	» 50
— imbriquée Pompon (Truffaut), variée.	—	» 50

ASSORTIMENT EN COULEURS SÉPARÉES.

A fleur de Pivoine en globe, cramoisi.	Le paquet de 25 graines. . .	» 30
A fleur de Pivoine en globe, rose et blanc.	Le paquet de 25 graines. . .	» 30
A fleur de Pivoine en globe, cramoisi foncé et blanc.	Le paquet de 25 graines. . .	» 30
Victoria, extra, rose-carmin.	Le paquet de 50 graines. . .	» 60

fr. c.

ROSE TRÉMIÈRE DOUBLE (Althaea rosea fl. pl.) :

PROVENANT D'UNE MAGNIFIQUE COLLECTION.

Variée, très beau mélange.	Le paquet. . .	» 25
Par couleurs séparées.	— . .	» 30

Blanc. Carmin. — foncé. Chataigne. Ecarlate. Jaune-canari. Jaune clair. — d'or foncé. Lilas-rose. Pourpre-violet. Rose foncé. Violet.

ZINNIA (Zinnia elegans) :

Zinnia élégant simple.

Varié, beau mélange	Le paquet. .	» 25
Par couleurs séparées.	— . .	» 30

Blanc. Cocciné. Jaune. Pourpre. Violet.

Zinnia élégant à fleur double.

Varié, beau mélange.	Le paquet. . .	» 25
Par couleurs séparées.	— . .	» 30

Carmin. Cocciné. Violet. Jaune. Jaune-d'or. Violet foncé.

Zinnia du Mexique. Le paquet. . . » 25

GRAINES DE FLEURS DÉJA ANNONCÉES LES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1re SECTION. — Graines de plantes annuelles.

Prix du Paquet : 25 centimes. — 50 Paquets : 10 francs. — 100 Paquets : 18 francs.

ABRONIA umbellata.
ACROCLINIUM album.
— roseum.
AGERATUM cœlestinum nanum (Agératoire).
— mexicanum.
— — nanum albiflorum.
AMARANTHUS bicolor (Amarante queue de renard).
— caudatus.
— **melancholicus** var. ruber, du Japon.
— **tricolor**.
AMBLIOLEPIS setigera.
AMMOBIUM alatum.
AMPHEREPHIS intermedia.
ANAGALLIS fruticosa (Mouron) écarlate.
— grandiflora carnea.
— — cœrulea, bleu foncé.
— — — pallida.
— — Impératrice Eugénie, bleu clair, bordé de blanc.
— — lilacea.

ANAGALLIS grandiflora Napoléon III, couleur carmin foncé.
— sanguinea (vrai).
ARGEMONE grandiflora (platyceras).
— Hunnemanni.
— mexicana.
ARTEMISIA annua.
AUBERGINE blanche à forme d'œuf.
— melongena aurea.
— panachée de la Guadeloupe.
— tomate écarlate, charmante plante par ses fruits arrondis, écarlates, luisants.
— violette, à très gros fruit.
— — ordinaire, propre pour la cuisine.
BASILIC (Ocymum) anisé.
— à feuilles de laitue.
— — frisées (bullatum).
— brasiliense.
— carnosum.
— en arbre.
— fin violet.

BASILIC gros violet.
— **melissodorum.**
— zeylanicum.
BELLIS annua.
BRACHYCOME iberidifolia.
— — alba.
BROWALLIA Cerwiakowski (Broualle).
— demissa.
— elata alba.
— — cœrulea.
— — — grandiflora.
CALANDRINIA grandiflora.
CALLIOPSIS cardaminifolia hybrida atrosanguinea.
— elegans.
— — bicolor pyramidalis compacta.
— — nana marmorata.
— — tinctoria pygmea purpurea.
— varié.
— mousseux.
— — atrobrunnea.

CALLIRHOE pedata.
CAMPANULA attica.
— Loreyi.
— — alba.
— strigosa.
CAPSICUM baccatum. Jolie miniature.
— — macrocarpum.
— chamaecerasus. Nain et joli.
— cordiforme.
— pendulum.
— violaceum.
CELOSIA alba pyramidalis.
— **atroviolacea pyramidalis.**
— aurea pyramidalis.
— coccinea.
— species, à épis très allongés, de couleur rose clair argenté.
CENTAURIDIUM Drummondii.
CHRYSANTHEMUM carinatum annulatum.
— **carinatum Dunnetti aureum**
— **plenum.**
— carinatum purpureum.
— — tricolor atrococcineum.
CLARKIA pulchella alba Thom Thumb.
— — integrifolia nana alba.
— — marginata alba.
CLEOME speciosa.
COLLINSIA bicolor.
COLLOMIA coccinea.
CONVOLVULUS cupanianus.
— monstruosus, fleurs grandes, d'un bleu très foncé.
COSMIDIUM Burridgeanum (Cosmidie).
— **Engelmanni.**
— filiforme.
COSMOS bipinnatus.
— — atropurpureus.
CUPHEA miniata.
— silenoides.
— Zimapani.
DATURA atroviolacea plenissima (Stramoine).
— Carthaginiensis (Métel).
— ceratocaulis.
— fastuosa alba.
— — violet.
— humilis flore pleno.
— meteloides.
— quercifolia.
— stramonium.
DIANTHUS Heddewigii laciniatus flore pleno (Œillet).
— japonicus Heddewigii varié.
— — superbus.
DOLICHOS Lablab alba nana.
DRACOCEPHALUM moldavica.
DRACOPIS amplexicaulis (Rudbeckia).
ECHIUM creticum.
ERYSIMUM arkansanum (Vélar d'Arkansas).
ESCHSCHOLTZIA californica.
— — alba.
EUCNIDE bartonioides; fleurs d'un beau jaune à étamines longues et très nombreuses.
GILIA achilleaefolia rosea.
— geminiflora.
— laciniata.

GODETIA Lindleyana flore pleno.
GOMPHRÆNA aurea superba (Amarantoïde).
— globosa alba.
— — carnea.
— — rubra.
— — variegata.
GYPSOPHILA muralis.
— viscosa.
HELENIUM tenuifolium.
HELIANTHUS argophyllus (Soleil).
— — striatiflorus fl. pleno.
— californicus cenchroflorus.
— — fl. pleno.
— macrophyllus giganteus.
— uniflorus.
HELICHRYSUM à bractées incurvées.
— atrosanguineum.
— brachyrhynchum.
— compactum chamois.
HESPERIS maritima (lilas).
— — fl. albo.
HUGELIA cœrulea (Didiscus).
IBERIS linifolia (d'Hyères).
— Tenoreana.
— umbellata formosa.
— — purpurea nana.
INCARVILLEA sinensis.
— — grandiflora.
IONOPSIDIUM acaule (Ionopside sans tige). Jolie miniature, à fleur très petite, blanc bleuâtre.
IPOMOPSIS Beyrichii.
— coronopifolia.
— elegans.
— — **atrorosea nana.**
— — aurora.
— — cupreata.
— — jaune canari.
— — superba.
ISOTOMA axillaris. Charmante fleur bleu clair, floraison très prolongée.
— longiflora.
— petræa.
LEPTOSIPHON hybridus (Gilia). Très propre pour bordure légère des parterres.
— luteus.
LINARIA tristis.
— **versicolor elegans.**
LINUM grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs). Cette espèce est une des plus belles du genre.
LOTUS Jacobæus (Lotier de Saint-Jacques).
— — luteus.
LUPINUS albus coccineus.
— **consentinus.**
— mutabilis versicolor.
— **sulphureus superbus.**
— tricolor mutabilis.
— venustus tricolor.
MACHÆRANTHERA tanacetifolia.
MALVA Behriana (Mauve).
— **malacoides.**
— mauritanica zebrina.
— miniata.
MARTYNIA fragrans (Cornaret).
— lutea.
— proboscidea.

MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoïde).
— crystallinum.
— glabratum.
— pommeridianum.
— tricolor.
— — fl. albo.
MIMOSA pudica.
NEMOPHILA atomaria maculata.
— **discoidalis elegans.**
— — **vittata.**
— insignis.
— maculata.
— — purpurea.
NIGELLA pygmea fl. pleno.
NYCTERINIA capensis.
— selaginoides, très propre pour l'ornement des petits parterres.
ŒNOTHERA Drummondii (Onagre).
— — nana.
— parvioides.
— taraxacifolia lutea.
ONONIS viscosa.
OXALIS rosea.
— tropæoloides, à feuilles pourpre foncé.
PAPULIA atropurpurea.
PENTAPETES phœnicea.
PERILLA arguta, nain et verdâtre.
— nankinensis (Perille de Nankin), à feuilles pourpre noir et reflets brillants et comme métalliques.
PETUNIA argentea.
— comtesse d'Ellesmère (ou Gloire de Ségrez), ravissant par ses fleurs rose clair à gorge blanche.
— hybrida coronata.
— — grandiflora carminea intus alba.
— — — maculata (inimitable).
— — — marginata.
— — — maxima.
— — — — rubra.
— — — purpurea.
— — — venosa.
— — — violacea.
— — intus purpureus striatus.
— — kermesina splendens.
— — marginata.
— — multiflora.
— — — kermesina.
— — rubra purpurea.
— — variabilis venosa.
— — variés (choix extra).
— mirabilis; à grandes fleurs rouges.
— nyctaginiflora.
— phœnicea.
PHALACRÆA cœlestina Tom Pouce.
— — — — **fl. albo.**
PHLOX Drummondii alba pur.
— — — oculata.
— — atropurpurea.
— — **chamois rosa.**
— — maxima stellata.
— — Princesse Léopoldine.
— — Queen Victoria (rouge feu).
— — **Radowitzii.**
— — variabilis.
— — variés.

POLYGONUM orientale (Renouée du Levant).
— — fl. albo.
— — pumilum.
PORTULACA aurea striata (Pourpier).
— grandiflora.
— lutea (aurea).
— striatiflora.
— Thellussonii.
— — rosea.
— — — pallida.
— Thorburnii.

Les Portulaca produisent un bel effet plantés en plein soleil, en massifs ou en bordures.

RICINUS africanus (Ricin).
— — albidus.
— — hybridus.
— — — atrosanguineus.
— Bélot-Défougères.
— borboniensis.
— — rubricaulis.
— brasiliensis.
— compactus.
— insignis.
— macrophyllus atropurpureus.
— nanus microspermus.
— purpureus.
— — cinerascens.
— — major.
— — monstruosus.
— sanguineus (Obermanii).

RICINUS sanguineus glaucus.
— — tricolor.
— sanguinolentus.
— species des îles Philippines.
SALPIGLOSSIS coccinea flammea.
— **hybrida maculata psittacina.**
— sulphurea.
SALVIA coccinea (Sauge).
— — nana compacta.
— — splendens.
— — nova species.
— — **var. superba.**
SCHIZANTHUS Grahami.
— — carneus.
— oculatus grandiflorus.
— retusus.
— — albus.
SILENE hirsuta.
— pendula rosea.
— vespertina.
SOLANUM æthiopicum (Morelle).
— atropurpureum.
— Balbisii (ciliatum).
— citrullifolium.
— erythrocarpum (sp. nova).
— hystrix.
— Jacquini.
— laciniatum.
— lycopersicum pruniforme.

SOLANUM Sodomæum.
— texanum.
— Zuccagnianum.
SPHENOGYNE speciosa.
STATICE Bonduelli.
TAGETES lucida.
— patula nana striata.
— signata pumila.
TITHONIA tagetiflora.
TROPAEOLUM majus Crystal Palace.
— — elegans nanum.
— — King Théodore.
— — nanum coccineum.
— — Zanderii nigrum.
VENIDIUM calendulaceum; fleur très précoce.
VERBENA Drummondii (Verveine).
— pulchella.
VERONICA glauca.
VESICARIA gracilis.
VINCA rosea (Pervenche de Madagascar).
— — alba pura.
— fl. albo.
VISCARIA hybrida cardinalis.
— oculata splendens.
WHITLAVIA gloxinioides.
— grandiflora alba.
XERANTHEMUM annuum atropurpureum plenissimum.
— — caryophylloides flore pleno.
— — New double White.

2e SECTION. — Graines de plantes annuelles grimpantes.

Prix du Paquet : 30 centimes. — La Section complète, à 25 centimes le Paquet.

CLITORIA cœlestis (Clitorie).
— ternatea.
— — atrocœrulea.
DOLICHOS Lablab atrosanguineus (Dolique).
— — purpureus.
— martinicensis.
IPOMOEA Bona nox (Ipomée).
— coccinea.
— — lutea.
— hederacea superba, fleurs très larges, à limbe bleu azur, bordé de blanc pur.
— — superba atroviolacea.
— — — fl. albo.
— — — lilacea.

IPOMOEA lachosperma, vivace en serre.
— limbata.
— — elegantissima, à fleurs bleu foncé panachées de blanc.
— Nil.
— — grandiflora.
— Quamoclit.
— — alba.
— — rosea.
— reniformis, à fleurs jaunes, centre violet foncé.
— **violacea vera.**
— — **fl. albo.**
LATHYRUS calcaratus.
— Napoleonis (mauritanicus).

PASSIFLORA fœtida (Passiflore, fleur de la Passion).
— gracilis.
PHASEOLUS coccineus (novus).
SCYPHANTHUS elegans.
THUNBERGIA alata.
— — alba.
— — aurantiaca.
— — intus candida.
— Backerii.
— Frierii.
TROPAEOLUM canariense
VICIA Gerardi.
— pseudo-cracca.

3e SECTION. — Graines de graminées ornementales.

Prix du Paquet : 25 centimes. — La Section complète, à 20 centimes le Paquet.

AGROSTIS argentea.
— plumosa.
— pulchella.
— tephrosanthos.

ANDROPOGON argenteus.
— aristatus.
— giganteus.
— hirtus.

ANDROPOGON laguroides.
— **muricatus.**
— parviflorus.
— provincialis.

ANDROPOGON pubescens.
— rubens (Sorghum).
ANTHOXANTHUM gracile.
ARUNDO conspicua.
BLYTIA pendula.
BRIZA geniculata.
— gracilis.
— major.
BRIZOPYRUM siculum, très ornemental.
BROMUS macrostachyus.
— velutinus.
CERATOCHLOA pendula (Brome de Schrader).
CHLORIS barbata.
— ciliata.
— cucullata.
— elegans (gracilis).
— radiata.
— truncata (fasciculata).
CINNA mexicana.
COIX chinensis.
— lacryma.
CORYNEPHORUS canescens.
DACTYLIS altaica.
— versicolor.
ELEUSINE coracana.
— — species purpurascens.
— indica.
— species, de Chine.
ELYMUS Engelmanni.
— giganteus.
— hystrix.
— sibiricus.
ERAGROSTIS ægyptiaca.
— cylindriflora.
— Purshii.

ERAGROSTIS senegalensis.
ERIANTHUS Ravennæ violascens. (Saccharum), très rustique et ornemental, comme le *Gynerium argenteum*.
— **strictus.**
FESTUCA altissima.
— elegans.
— nigricans.
— rigida.
— stipoides.
— viridis.
GYNERIUM argenteum.
HOLCUS lanatus.
HORDEUM jubatum, très ornemental.
LAGURUS ovatus.
LASIAGROSTIS argentea.
LEPTOCHLOA arabica.
MILIUM multiflorum.
— nigricans.
PANICUM altissimum.
— crus galli.
— geniculatum.
— oryzinum.
— plicatum.
— sulcatum.
— violaceum.
PASPALUM elegans.
— japonicum.
— **moluccanum** (dilatatum).
PENNISETUM cenchroides.
— compressum.
— **distylum.**
— **fasciculatum.**
— fimbriatum, très recommandable.

PENNISETUM longistylum (villosum).
PHALARIS paradoxa.
— Sibthorpii.
POA distichophylla.
— eragrostis. Se rapproche du *Briza gracilis*. Propre pour bouquets.
— salina.
— sinensis.
ROBULEA gracilis.
SACCHARUM cylindricum.
— Maddeni.
SETARIA macrochæta.
— retroflexa.
SPOROBOLUS tenacissimus.
STIPA aristella (Stipe).
— **calamagrostis.**
— capillata.
— filiculmis.
— formicarum.
— gigantea.
— intricata.
— papposa.
— pennata.
— tortilis.
TRICHINIUM spathulatum.
TRICHOLÆNA rosea.
— Teneriffæ.
TRIPSACUM dactyloides, très curieux par ses épis.
UNIOLA latifolia.
VULPIA alopecuroides.
— bromoides.
— ciliata.
— geniculata.
— stipoides.

4e SECTION. — Graines de plantes vivaces.

Prix du Paquet : 25 centimes. — 50 Paquets : 10 francs. — 100 Paquets : 18 francs.

ACANTHUS lusitanicus.
— mollis (Acanthe sans épines).
— spinosus.
AGAPANTHUS umbellatus.
ALYSSUM saxatile (Corbeille d'or).
— — compactum.
AMMOBIUM alatum.
AMPHICOME arguta.
— **Emodi.**
ANEMONE fulgens.
— stellata.
ANTHOLYZA æthiopica.
ANTIRRHINUM Fire fly (Gueule de Lion).
— Galathée.
— majus nanum kermesinum splendens.
— — — luteum.
— — Napoléon III.
— — variétés des plus belles.
— **rupestre.**
APHYLLANTHES monspeliensis.
AQUILEGIA blanda (Ancolie).
— californica.

AQUILEGIA formosa.
— **glandulosa gigantea** (vrai).
— glauca.
— **sibirica compacta rubra**
— **violacea plena.**
— **vulgaris alba plena.**
— — varié.
— Wittmanniana.
ARCTOTIS grandiflora argentea.
ARMERIA bupleuroides.
— formosa.
ASCLEPIAS cornuta (Asclépiade).
— curassavica.
ASTRAGALUS mexicanus (Astragale).
— purpureus, plante rampante à fleurs pourpre, d'un bel effet.
BOEHMERIA macrophylla.
CALANDRINIA umbellata (Calandrinie), intéressante miniature, fleurs d'un violet satiné brillant.
CALLIRHOE verticillata.

CALLA æthiopica.
CAMPANULA alliariæfolia (Campanule).
— grandiflora.
— — alba.
— lactiflora varietas grandiflora.
— pyramidalis.
— — fl. albo.
CANNA Annei (Balisier).
— — bicolor.
— — fulgida.
— — orange.
— — rosea.
— — superba.
— aurantiaca.
— — superba.
— aurea vittata.
— bicolor.
— Bihorelii.
— Bonnetti.
— caledoniensis.
— Chatei discolor.
— coccinea vera.
— commutata.

CANNA compacta elegantissima.
— Decandolle.
— denudata.
— Député Hénon.
— discolor floribunda.
— — violacea.
— elata macrophylla.
— elegantissima grandis.
— — rustica.
— expansa.
— floribunda.
— Gaboniensis.
— géant.
— gigantea.
— — major.
— glauca.
— grandis.
— Heldii.
— heliconiæfolia.
— Hostei.
— Houlletii.
— hybrida aurantiaca.
— — Warscewiczii.
— — — (belle fleur).
— Imperator.
— indica.
— involventifolia.
— italica.
— Kalosantha.
— Karsteniana.
— Keteleerii.
— lagunensis.
— Lambertyi.
— Lavallei.
— Lemoinei.
— macrophylla musæfolia.
— Maréchal Vaillant.
— Megeli.
— metallica.
— Mulierii.
— musæfolia.
— — hybrida.
— — maxima.
— nepalensis (vrai), à grandes fleurs jaunes.
— nervosa Annei.
— nigricans.
— — marginata.
— perfecta rubra.
— peruviana, à feuilles très larges.
— — robusta.
— picturata fastuosa.
— Pie IX.
— Plantierii.
— Rendatleri.
— Rodezii.
— rubricaulis.
— sanguinea Chatei.
— saturata rubra.
— species de Guatemala.
— — du Gabon.
— spectabilis.
— straminea.
— texensis.
— variabilis.
— varié, 1er choix.
— vulosa.
— Warscewiczii (sanguinea).
— — rosea.

CANNA Warscewiczii zebrina.
— Warscewiczioides Annei.
— — grandiflora.
— zebrina.
— — superba.
— — vrai.

A partir du mois de mars nous pourrons livrer, à des prix très modérés, des rhizomes de **Canna** *de presque toutes les espèces et variétés ci-dessus.*

CEDRONELLA cana.
CENTAUREA babylonica.
CHEIRANTHUS incanus nova, rouge carmin.
— mutabilis.
CHILIOPHYLLUM globosum.
CHRYSANTHEMUM Indicum fl. pl. (Chrysanthème).
— pompon de Chine.
CONVOLVULUS cantabrica.
COREOPSIS grandiflora (Coréopside).
— longipes.
CORIS monspeliensis.
CORONILLA rostrata.
CUPHEA eminens.
— ocymoides.
DAHLIA coccinea.
— fl. pleno, varié (1er choix).
— **imperialis.** En tubercules, livrables d'avril en mai. Le tubercule : 2 francs.
— **mexicana atrosanguinea.**
DELPHINIUM formosum (Pied d'Alouette).
— — cœlestinum.
— hyacinthiflorum varié.
— pulchrum.
DIANTHUS barbatus (Œillet).
— oculatus marginatus.
— **caryophyllus fl. pl.** 1er choix.
— — **fl. pl. remontant.** 1er choix.
— **saxon à fond ardoisé.**
— **saxon à fond jaune.**
— sinensis coronatus.
— — fl. pleno.
— — **Heddewigii nanus fl. albo pl.**
— — imperialis atrosanguineus nanus fl. pleno.
— — **imperialis plenissimus pictus.**
— — nana cupreata fl. pleno.
DIGITALIS lanata (Digitale).
— lutea.
— purpurea.
— — fl. albo.
ECHINACEA intermedia (Rudbeckia).
ERODIUM gruinum.
EUTOCA Ortgiesiana.
FERULA communis.
FRANCOA rupestris.
GAILLARDIA Bosselarii (Gaillarde).
— coccinea.
— Drummondii.
— grandiflora vrai, grandes et superbes fleurs.
— — Pénélope.

GAILLARDIA lanceolata.
— **Loeselii.**
— picta.
GERANIUM canariense.
GEUM atrosanguineum (Benoite).
— chilense (vrai).
— coccineum grandiflorum.
— — superbum.
GLAUCIUM species lutea (de Palma).
GYPSOPHILA elegans gigantea.
— Sternbergii (Tunica saxifraga).
HELLEBORUS atrorubens hybridus.
HIBISCUS albus grandiflorus (Ketmie).
— cannabinus.
— **coccineus** (speciosus).
— Harissonii.
— Manihot.
— moscheutos.
— — roseus.
— palustris.
— — roseus.
— virginicus.

Ces plantes produisent un effet charmant par leur belle floraison. Dans le Nord, il faut les enlever de pleine terre pour les garantir contre les gelées.

HUNNEMANNIA fumariæfolia.
LINUM æthiopicum (Lin).
— flavum.
— juniperifolium.
— Lewisii.
— — variegatum.
— luteum (corymbiferum).
— narbonense.
— perenne.
LOBELIA erinus grandiflora.
— — marmorata.
— — Princesse Alexandrina.
— — speciosa (vrai).
— — kermesina.
LOTUS corniculatus multiflorus. Rampant, propre pour rocaille.
LYCHNIS chalcedonica.
— — alba.
LYSIMACHIA Ephemerum.
MACHÆRANTHERA glabra.
MATRICARIA capensis.
— eximia fl. pleno.
MICHAUXIA campanuloides.
MIMULUS cardinalis.
— — atrosanguineus.
NEPETA camphorata.
NIERENBERGIA gracilis.
— — alba.
OBELISCARIA atrosanguinea.
— aurantiaca.
— pulcherrima.
ŒNOTHERA acaulis (taraxacifolia) [Onagre].
— Lamarkiana.
— macrantha.
— missouriensis.
— **pumila** vel. **nana.**
ONOBRYCHIS arenaria.
— supina, jolie espèce à épis couleur de brique.
ORNITHOGALUM arabicum.
OROBUS atropurpureus.
OXALIS floribunda, varié.

PAPAVER fugax.
— orientale splendidum.
PENTSTEMON Adansoni.
— cordifolium.
— erectum.
— insigne.
— **Lobbii.**
— Murrayanum.
— ovatum album.
— perfoliatum.
— pulchellum roseum.
— — violaceum.
— Wrightii.
PHLOX decussata, variés.
PHYGELIUS capensis.
PHYSOSTEGIA speciosa.
POTENTILLA Hopowothiana.
PYRETHRUM roseum, varié.
RUDBECKIA fulgida.
— grandiflora.
— Neumannii.
SALVIA ægyptiaca (Sauge).
— amabilis.
— argentea.
— canariensis.

SALVIA graciliflora.
— **japonica.**
— patens.
— Rœmeriana.
SCABIOSA cretica.
SCILLA maritima.
— peruviana (varié).
SEDUM fabarium.
— **macrophyllum.**
SILPHIUM aurantiacum.
— commutatum.
SISYRHYNCHIUM striatum.
STATICE Aralatti.
— besseriana.
— coccinea.
— duriuscula.
— emarginata.
— Fortunei
— globulariæfolia.
— grandiflora.
— incana.
— latifolia.
— longifolia.
— monstruosa.
— orientalis.

STATICE sareptina.
— saryhan.
— sinuata.
— — fl. albo.
— — lilacina.
— Smithii.
— spathulata.
— Thouini.
— tormentilla.
— Wildenowii.
STENACTIS speciosa.
STEVIA ovata.
TOURNEFORTIA heliotropioides.
TRACHELIUM cœruleum.
— — album.
— — fl. cinereo (carneum).
TUNICA saxifraga (Gypsophila Sternbergii).
TWEEDIA cœrulea.
VERBASCUM formosum.
— gnaphalioides.
VERNONIA eminens (Vernonie). Superbe composée à panicules de couleur rose.
VIOLA cornuta.
ZAUSCHNERIA californica.

5e SECTION. — Graines de plantes vivaces grimpantes.

Prix du Paquet : 30 centimes. — Prix du Paquet de *Tropæolum lobbii* : 40 centimes.

ARISTOLOCHIA Bonplandii (Aristoloche).
— ciliosa.
CAJOPHORA Herbertii (Loasa).
CALAMPELIS scaber (Eccremocarpus).
COBAEA scandens (Cobée grimpante).
CONVOLVULUS althæoides.
— **aureus superbus.**
DOLICHOS lignosus (Dolique).
IPOMOEA captica (Ipomée).
— digitata.
— ficifolia.
— grandiflora.
— Hardingii.
— **quercifolia.**
— Sellowii.
— tuberosa.
Les tubercules doivent être mis à l'abri des gelées et enterrés dans du sable sec.

LATHYRUS grandiflorus Frederici.
— tingitanus.
LOPHOSPERMUM scandens (Lophosperme grimpant).
MAURANDIA albiflora (Maurandie).
— antirrhiniflora, jolie miniature grimpante à petites feuilles et petites fleurs violet foncé, ressemblant aux *Anthirrhinum.*
— barklayana.
— purpurea grandiflora.
— semperflorens.
— — violacea.
MEDEOLA asparagoides.
PHASEOLUS caracolla (Haricot caracolle).

TROPÆOLUM lobbianum (Capucine), Caroline Smith, écarlate dentelée.
— — Géant des Batailles, rouge pourpre.
— — Mr Colmet, jaune canari, grandes macules pourpre.
— — Mr Turrel, fond rouge maculé de vermillon.
— — Queen Victoria, couleur feu, strié de jaune.
— — Roi des Noirs.
— — Triomphe de Gand.
— — — d'Hyères.

6e SECTION. — Graines de plantes aquatiques.

Prix du Paquet : 30 centimes.

CYPERUS alopecuroides (Souchet).
— expansus.
— **lucidus** (verus).

CYPERUS Papyrus.
— patulus.
— spectabilis.
— Thouarsii.

CYPERUS virens.
PAPYRUS sicula.
THALIA dealbata (Thalie blanchâtre).

7e SECTION. — Graines potagères et industrielles.

Prix du Paquet : 25 centimes.

ARACHIS hypogæa (Pistache de terre).
BASELLA latifolia.
CUCUMIS melo ananas ou de la Caroline.
— — — à chair rouge.
— — à côtes ovales, profondes, de Saint-Pétersbourg.
— — blanc de Dolo.
— — cantaloup, à chair blanche.
— — — à chair verte.
— — — de Portugal.
— — — gros.
— — — — à fond blanc.
— — — — à fond gris.
— — — noir de Hollande.
— — — — de Java.
— — — — des Carmes.
— — — orange.
— — Christina.
— — de Cavaillon blanc.
— — de Chypre.
CUCUMIS melo de Malte, à chair rouge.
— — — — — verte.
— — de Perse.
— — de Smyrne.
— — des îles Sandwich.
— — d'Espagne, à chair rouge.
— — — d'hiver.
— — jaune à tricot.
— — moscatello.
— — Natmelk.
— — ovale d'Amérique.
— — Prescott, hâtif.
— — Princesse Alexandra.
— — species, du Caucase.
— — sucré du Texas.
— — sucrin à chair blanche.
— — — de Tours.
CUCURBITA citrullus (Pastèque).
— — **Lélopa** (Pastèque Lélopa).
CUCURBITA moschata longa, sucrée du Gabon.
— — rotunda, sucrée du Gabon.
— **potiron doré de Chine.**
GOSSYPIUM herbaceum.
HIBISCUS esculentus (Ketmie comestible, Gombaud).
— musqué.
PHASEOLUS deliciosus (Haricot délicieux du Brésil).
— ensiformis gigas (Haricot géant).
PHYSALIS edulis.
PIMENT de Cayenne, enragé.
SOLANUM Lycopersicum fructu luteo.
— — **tomate Grenier**, à fruits de grosseur extraordinaire.
TRIFOLIUM Alexandrinum.
ZEA Mais de la Guyane.
— — Perroquet.

8e SECTION. — Graines d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées.

Prix du Paquet : 40 centimes. — 50 Paquets : 18 francs. — 100 Paquets : 30 francs.

ABUTILON Béranger.
— duc de Malakoff.
— grandifolium (Sida).
— miniatum.
— Souvenir d'Arago.
— vesicarium.
ACACIA acanthocarpa.
— albicans.
— argyrophylla.
— calamistrata.
— capensis.
— Caveniana.
— coccinea.
— cultriformis.
— **cyanophylla.**
— Cyclopis.
— dealbata.
— — affinis.
— **dichocarpa.**
— dodoneifolia.
— dolabriformis.
— Douglasii.
— eburnea.
— excelsa.
— Farnesiana.
— floribunda latifolia.
— glandulosa.
— glaucescens.
— glomerata.
— grandis.
— Heteroclita.
ACACIA homalophylla.
— ixiophylla.
— Julibrizin (de Constantinople).
— — speciosa (Albizzia).
— latifolia (melanoxylon).
— leiophylla.
— leptophylla.
— leucocephala.
— longifolia.
— — pendula.
— longissima elegans (myriobotrya).
— — glauca.
— lophantha.
— — Neumannii.
— — speciosa.
— **marginata.**
— Meissneri.
— mollissima.
— nematophylla.
— oleæfolia.
— prostrata.
— pulverulenta.
— pycnantha.
— retinoides.
— rotundifolia.
— salicina.
— Sophora.
— stricta.
— strombulifera.
— trinervis.
— ulicina.
ACACIA verticillata.
— xylophylloides.
ADENOCARPUS frankenioides.
— telonensis.
AGERATUM album (Adenophorum).
AILANTHUS glandulosa (Vernis du Japon).
ANAGYRIS fœtida.
— indica.
ANTHOCERCIS picta.
ANTHYLLIS barba Jovis.
ARALIA Scheffleri.
— **trifoliata.**
ARBUTUS Unedo (Arbousier).
ARGYRANTHEMUM frutescens.
ARGYROLOBIUM Linnæanum.
ARTEMISIA arborescens (Armoise).
— argentea, belle plante.
— mexicana.
ASCLEPIAS suffruticosa.
ATRIPLEX inflata.
BEGONIA lucida.
— semperflorens.
BENTHAMIA fragifera (Benthamie, Porte-Fraises).
BERBERIS asiatica.
— Bealii.
— crassifolia.
— diversifolia.
— floribunda.
— Fortunei.
— intermedia.

BERBERIS japonica.
— nepalensis.
— trifoliata.
BIGNONIA Catalpa.
BILLBERGIA fasciata.
BOCCONIA cordata rotundifolia.
— japonica.
BŒHMERIA macrophylla.
BORRICHIA frutescens.
CALLICARPA americana.
— gracilis.
— japonica.
— purpurea.
— rosea.
CALLISTEMON rugulosus.
CALYCANTHUS macrocarpus.
— præcox.
CAPPARIS spinosa.
CASSIA Barclayana (Casse).
— corymbosa.
— falcata.
— lævigata.
— microphylla.
— schinifolia.
— tomentosa.
CATALPA Kaempferi.
— Wallichiana.
CEANOTHUS Arnoldi.
— corymbosus.
— Président Réveil.
CENTAUREA argentea vera.
— canariensis.
— gymnocarpa.
CERATONIA siliqua.
CERCIS siliquastrum.
CESTRUM aurantiacum.
— roseum.
CHAMÆCYPARIS sphæroides (conifère).
CHAMÆROPS humilis (Palmier nain).
— humilis macrocarpa.
CHORIZEMA chandleri (Chorozème).
— cordata.
— ilicifolia.
— rotundifolia.
— splendens.
— varia.
CINERARIA maritima (Cinéraire).
CISTUS albidus (Ciste).
— canariensis.
— creticus.
— eryocalyx, de Corse.
— ladaniferus.
— — maculatus.
— monspeliensis.
— salviæfolius.
— villosus.
CNEORUM tricoccum.
CONVOLVULUS floridus.
— oleæfolius (linearis).
CORONILLA glauca (Coronille).
— juncea.
— pentaphylla.
CRATAEGUS mexicana.
CRYPTOMERIA japonica (Cryptomérie du Japon)
CUPHEA Galeottiana.
CUPRESSUS australis (Cyprès).
— Bregeoni.
— corneyana.
— elegans.
CUPRESSUS excelsa.
— funebris.
— glandulosa.
— glauca pendula.
— Goveniana.
— Knightiana elegans.
— Lawsoniana.
— lusitanica.
— sempervirens.
— — horizontalis vera.
— — pyramidalis.
— thurifera.
— torulosa elegans.
— Tournefortii.
— Witleyana.
CYDONIA sinensis.
CYTISUS glabratus (Cytise).
— proliferus albidus.
— spinosus.
— triflorus.
DAPHNE Gnidium.
DATURA arborea.
DAUBENTONIA punicea.
— Tripetiana.
— versicolor.
DIOSPYROS virginiana (Plaqueminier).
DIPTERACANTHUS spectabilis.
DODONAEA Burmanni.
— conferta.
— cuneata.
DURANTA brachypoda.
— integrifolia.
— Plumieri.
ECHIUM candicans.
— giganteum.
— superbum.
EBENUS creticus.
ERICA arborea (Bruyère).
ERYTHRINA Crista galli (Erythrine).
— Hendersoni.
— laurifolia.
ESCALLONIA floribunda.
— stenopetala.
EUCALYPTUS amygdalina,
— fissilis.
— Lehmannii.
EUPATORIUM micranthum.
— Zeyherii.
EURYBIA argophylla.
— lirata.
EVONYMUS fimbriatus.
— japonicus.
— ringens.
FLOURENSIA thurifera.
FRENELA macrostachya.
GENISTA canariensis (Genêt).
— candicans.
— ephedroides.
— monosperma.
GINKGO biloba.
GLEDITSCHIA triacanthos.
GLOBULARIA Alypum.
— salicina.
HABROTHAMNUS carminata rubra (Habrothamne).
— elegans.
— fascicularis.
— Hugelii.
— Zephyrinæ.
HAKEA acicularis.
HEDYCHIUM gardnerianum.
HEIMIA grandiflora.
HELIOTROPIUM peruvianum (Héliotrope).
— Roi des Noirs.
— triomphe de Liége.
— Voltaireanum.
— — Anna Turrel.
HIBISCUS brasiliensis.
— giganteus.
— immutabilis.
— mutabilis.
— syriacus.
— tricolor du Japon.
INDIGOFERA atropurpurea.
— atropurpurea macrophylla.
— australis.
— decora alba.
— — rubra.
— Dosua.
— rosea.
— Roylii.
IOCHROMA tubulosa.
JASMINUM fruticans.
JUNIPERUS Lyciæ (Genevrier).
— macrocarpa.
— oxycedrus.
KŒLREUTERIA paniculata.
LAGERSTROEMIA indica.
— Reginæ.
LANTANA alba magna.
— Camara varié, dernières nouveautés.
— Goliath.
— surpasse abbé Corvés.
— victoire.
— violacea.
— volcan.
LAURUS indica (Laurier de l'Inde).
— maderiensis (Laurier de Madère), livrable de février en mai.
— nobilis.
LAVANDULA dentata.
— spica.
— stœchas.
LAVATERA arborea (Lavatère).
— maritima.
— Olbia.
LEBECKIA cytisoides.
LEUCOPHYTA Brownei.
LIGUSTRUM japonicum.
LOTUS australis.
— cytisoides.
— rectus.
— sericeus.
MAGNOLIA grandiflora (Magnolier).
MAHONIA Ehrenbergii.
— pallida.
— repens (fascicularis et ilicifolia variés).
MALVA capensis.
— creeana.
— crenulata.
MEDICAGO arborea.
MELIA Azedarach.
MELIANTHUS major.
MESPILUS japonica (Eriobotrya japonica, Bibassier, Néflier du Japon), livrable en mai.
MYOPORUM laurifolium.
MYRTUS communis (Myrte commun).
NEJA falcata.

NERIUM oleander (Laurier rose), varié, des plus belles couleurs.
NICOTIANA glauca.
— **Wigandioides.**
OSYRIS alba.
OSTEOSPERMUM moniliferum.
PARATROPIA venulosa.
PARKINSONIA aculeata.
PAULOWNIA imperialis (Paulownia impérial).
PAVONIA cuneifolia.
— hastata.
— Typhelaea.
PERIMENIUM discolor.
PHILLYRAEA angustifolia.
— latifolia.
PHŒNIX dactylifera.
PHYTOLACCA dioica.
PIMELEA elegans.
PINUS halepensis (Pin d'Alep).
— pinea (Pin pignon).
— — tenerrima.
PISTACIA lentiscus (Pistachier lentisque).
PLATANUS orientalis.
POINCIANA Gilliesii (Poincillade de Gillies).
POLYGALA attenuata.
— brachypoda.
— cordata.
— dalmasiana.
— grandiflora.
— — superba.
— grandis.
— myrtifolia.
— Pourtalesii.
— speciosa.
PRUNUS lauro-cerasus (Laurier cerise).
— laurus colchica.
PSIDIUM cattleyanum.
PSORALEA adscendens (Psoralée).
— argophylla.
— candicans.
— capitata.
— **Jaubertiana.**
— longiracemosa.
— spicata.

PUNICA Granatum (Grenadier).
— — **intermedium.**
— — lutea.
— — nana.
RHAMNUS Alaternus.
RHODOCISTUS Berthelotianus.
RAPHIOLEPIS indica.
— salicifolia.
RUSCUS aculeatus (Fragon piquant).
— racemosus.
SALVIA lantanaefolia.
— **mexicana.**
SCHINUS molle.
SOLANUM (Morelle) betaceum.
— bonariense album.
— cabiliense argenteum (marginatum).
— capsicastrum.
— cinereum.
— **cornuliculum.**
— corymbiflorum.
— crenulatum.
— fasciculatum.
— **giganteum.**
— glaucophyllum.
— japonicum.
— macrocarpum.
— pseudo-capsicum.
— **pubigerum.**
— pyracanthum.
— reclinatum.
— **robustum.**
— tomentosum.
— verbascifolium.
SOPHORA japonica.
SPARTIUM junceum.
— linifolium.
SPHÆRALCEA umbellata.
STACHYTARPHETA mutabilis.
SPARTOCYTISUS nubigenus.
STATICE arborescens.
STENOCHILUS bignoniæflorus.
STERCULIA platanifolia.
STROBILANTHES auriculata.
STYRAX officinalis.

SUTHERLANDIA frutescens (Colutea).
— — grandiflora.
— — var. fl. albo.
— spectabilis floribunda.
SWAINSONIA alba (Swainsonie).
— violacea.
— **atropurpurea.**
— Greyana.
— — nova species.
— Osburnii.
— Rollissonii.
— rosea.
THUIA articulata.
— — macrocarpa.
— Biota compacta.
— — freneloides.
— — intermedia.
— — Meldensis.
— — nepalensis.
— — orientalis.
— — — aurea variegata.
— — — macrocarpa.
— — — microcarpa.
— — plicatilis.
— — pyramidalis.
— — stricta.
— tatarica.
VERBENA citriodora.
— triphylla piperita.
VERBESINA verbascifolia.
VERONICA Hendersoni (Véronique).
— hybrida.
— — Liabaud.
— Lindleyana.
— Meldensis.
— rubra splendida.
— speciosa.
VIBURNUM cylindricum.
— Tinus.
VIMINARIA denudata.
VITEX agnus castus (Gattilier commun).
WESTRINGIA grandiflora.
YUCCA aloifolia.
— — rubra.

9e SECTION. — Graines de plantes grimpantes herbacées et ligneuses.

Prix du Paquet : 40 centimes.

ARISTOLOCHIA altissima.
BIGNONIA radicans.
— tweediana.
BILLARDIERA cymosa.
CONVOLVULUS chiloensis.
— **mauritanicus.**
EPHEDRA altissima.
FAGELIA bituminosa.
HARDENBERGIA cyanea.
— Lindleyana.
— lucida.
— Makoyana.
— monophylla.
— — alba.

HEDERA algeriensis (lierre d'Alger), livrable en avril.
IPOMOEA Learii.
KENNEDYA arenaria (Kennedie).
— bimaculata.
— comptoniana.
— longifolia.
— ovata alba.
— — purpurea.
— rotundifolia.
— rubicunda.
— — superba.
— sieberiana.

KENNEDYA Sieboldtii.
MANDEVILLEA suaveolens (Echitès odorant).
PASSIFLORA acerifolia.
— alba.
— cœrulea.
— edulis.
PHYSIANTHUS undulatus.
SMILAX mauritanica.
SOLANUM jasminiflorum.
SOLLYA heterophylla.
TACSONIA ignea.
— mollissima.
TECOMA jasminoides.

10e SECTION. — Graines de cucurbitacées.

Prix du Paquet : 30 centimes. — La Section complète, à 25 centimes le Paquet.

ABOBRA viridiflora.
BENINCASA cerifera.
— — coulam.
BRYONOPSIS laciniosa erythrocarpa.
COCCINIA indica.
— Mac-Kennii.
— quinqueloba.
CUCUMIS Arada.
— dipsaceus.
— erinaceus.
— ficifolius.
— Figarei.
— flexuosus (Melon serpent).
— grossularia.
— melo Dudaim (odoratissimus).
— metuliferus.
— trigonus.
CUCURBITA depressa minima.
— digitata.
— Lagenaria hou-lo de Chine.
— — longa.
— — vulgaris (petite gourde, bouteille des Chinois).
CUCURBITA Melopepo pyriformis alba striata.
— **Hectoriana.**
— Pepo aurantiiformis.
— — pyriformis.
— — — viridi annulata.
— — rouge de Crimée.
— perennis (ancien Cucumis perennis).
CYCLANTHERA explodens.
— pedata.
LAGENARIA Gourde grosse pélerine.
— Latior (gourde des Pélerins).
— leucantha depressa.
— — longissima.
— massue.
— plate de Corse.
— poire à poudre.
— syphon.
— — à cou court.
— vulgaris (variété Gourde boulet de canon).
LUFFA acutangula (Poppia).
— amara.
— cylindrica (Poppia fabiana)
LUFFA fœtida.
— Jacquini.
— striata.
MELOTHRIA pendula.
MOMORDICA Balsamina.
— — **leucantha** (vel. Huberi).
— Charantia.
— — minor ou senegalensis.
— elaterium,
— pterocarpa.
MUKIA scabrella.
PILOGYNE lucida.
PRASOPEPON Duriaei.
RHYNCHOCARPA dissecta.
— fœtida.
— Gerardi.
SCOTANTHUS tubiflorus.
SYCIOSPERMA gracile.
THLADIANTHA dubia.
TRICHOSANTHES colubrina.
— cucumerina.

GRAINES, RHIZOMES & TUBERCULES LIVRABLES AU PRINTEMPS.

CANNA. — A partir du mois de mars, nous pourrons livrer, à des prix très modérés, des rhizomes de **Canna** de presque toutes les espèces et variétés annoncées à la 4e Section, pages 17 et 18 de ce Catalogue.

DAHLIA imperialis. — Splendide espèce. En tubercules, livrables d'avril en mai. Le tubercule . . . . 2 fr.

HEDERA algeriensis (Lierre d'Alger) graine livrable en avril. Le paquet . . . . 40 cent.

LAURUS maderiensis, graine livrable de février en mai. Le paquet . . . . 40 cent.

MESPILUS japonica (Eriobotrya japonica, Bibassier, Néflier du Japon), noyaux livrables en mai. Le paquet. . . 40 cent.

Hyères, imprimerie Henri Haon, place du Jeu de Ballon.